



2019

CATÁLOGO
GENERAL
HERRAMIENTAS

INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO



ÍNDICE

PARA LA CONSTRUCCIÓN

	ENCOFRADO	
	PALAS CONSTRUCCIÓN	
	Palas.....	14/15
	Rascador.....	15
	HERRAMIENTAS DEENCOFRADO	
	Desencofradores.....	16
	Grifas.....	16
	RAEDERAS Y RASTRILLOS	
	Raederas.....	17
	Rastrillos.....	17
	TENAZAS	
	Rusa.....	18
	Carpintero.....	18
	Alicatado.....	18
	CORTAVARILLAS	19
	ALBAÑILERÍA	
	PALETAS	
	Paletas.....	24/26
	Paletín.....	27
	Rejunteador.....	27
	LLANAS, TALOCHAS Y ESPÁTULAS	
	Llanas.....	28/30
	Talochas.....	31/32
	Peines.....	33/34
	Espátulas.....	35/37
	PISTOLAS DE SILICONA	37
	MARTILLERÍA	
	Mazas.....	42
	Picachones.....	43
	Macetas.....	44
	Alcotanas.....	45/46
	Martillos.....	47/50
	Macetas de goma.....	51

	CINCELES
Punteros.....	52
Cinzel octogonal.....	52
Cortafrío.....	53
Pala ancha.....	53
Cinceles para el taller.....	53
Expositores.....	54
Puntas de yesero.....	54
	MEZCLADORAS
Mezcladora.....	55
Varilla.....	55
	ALICATADO
	CORTADORAS DE CERÁMICA Y ACCESORIOS
Cortadoras.....	56/58
Rodeles.....	59/60
Repuestos cortadora.....	61/63
	CRUCETAS
Crucetas.....	64
Cuñas.....	64
	ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN
Cubos de alicatado.....	65
Repuestos.....	65
Canana.....	65
Gavetilla.....	66
Esponjas.....	66/67
	CORONAS DE DIAMANTE
Coronas.....	68
	CARPINTERÍA
	SIERRAS Y SERRUCHOS DE CONSTRUCCIÓN
Sierra corte de metal.....	69
Carpintero.....	70
Ebanista.....	70
Punta.....	71
Placa.....	71

	FORMONES
Formón.....	72
	PLACA Y YESO LAMINADO
	HERRAMIENTAS DE CORTE
Cutters.....	73
Tijera cortachapa.....	74
Punzonadora.....	74
Remachadora.....	74
	MEDICIÓN, MARCAJE Y NIVELACION
Cinta métrica.....	75
Flexómetro.....	76
Lápices.....	77
Niveles.....	78/79
Escuadra.....	79
Tiralíneas.....	80
Plomadas.....	81
	DISCOS CORTE Y DESBASTE
Discos diamante corte seco.....	82/84
Discos diamante corte húmedo.....	85

ANEXO MANGOS	
Para la construcción.....	86/90

PRESENTES EN CUATRO CONTINENTES

Hoy somos parte del grupo global Venanpri, que aglutina diferentes marcas de herramientas de mano, así como soluciones y componentes agrícolas.

11

MARCAS REGISTRADAS

18.000

REFERENCIAS

1.455


PERSONAS

9

PLANTAS DE FABRICACIÓN



NUESTRAS PLANTAS DE FABRICACIÓN



ENCUENTRA TU DELEGACIÓN MÁS CERCANA Y CONTÁCTANOS

► EUROPA, ÁFRICA Y ASIA

España Contacto: Bienvenido Calvo Teléfono: +34 943739000 comercial@bellota.com atencionclienteBH@bellota.com	Grecia y Chipre Contacto: Theodoro Michalochristas Móvil: +30 6944942509 theodoro.michalochristas@bellota.com	Magreb Contacto: Denis Bineau Móvil: +351 917625950 binefr1@gmail.com
Portugal Contacto: Miguel Oitaven Teléfono: +351 217975412 maria.sequeira@bellota.com	Italia Contacto: Alberto Lovo Móvil: +39 3466723561 info@al-importagency.it	Asia, África y Oceanía Contacto: Gabriel Villate Teléfono: +34 667367324 gabriel.villate@bellota.com
Europa Occidental Contacto: Gabriel Villate Teléfono: +34 667367324 gabriel.villate@bellota.com	Francia Contacto: Pierre Bastida Móvil: +33 (0) 673646624 pierre.bastida@bellota.com	UK Contacto: Jorge Ballester / Alberto Ballester Móvil: +44 (0) 7426391312 / +44 (0) 7426391978 alberto@bellotauk.co.uk
EEUU, México, Centro América y Caribe Contacto: Jose Luis Ramírez Teléfono: +52 1 (55) 7843 5088 jose.ramirez@mex.bellota.com	Perú Contacto: Ricardo Parra ricardo.parra@col.bellota.com	Colombia Contacto: Camilo Molina camilo.molina@col.bellota.com
Ecuador Contacto: Jorge Valdez jorge.valdez@col.bellota.com	Brasil Contacto: Carlos Efraín Polo carlos.polo@col.bellota.com	Venezuela, Chile y Bolivia Contacto: Jaime Loaiza jaime.loaiza@col.bellota.com
Paraguay, Uruguay y Argentina Contacto: Sebastián Fadul sebastian.fadul@col.bellota.com		



INSPIRADOS POR EL TRABAJO DURO


En Bellota fabricamos productos inspirados en tu actitud, en tu pasión y determinación por conseguir todo aquello que quieres. Te acompañamos en el camino hacia el éxito con herramientas que nunca te fallan, con las que disfrutas y das lo mejor de ti.

MÁS DE 100 AÑOS FABRICANDO PARA TI

NUESTRAS RAÍCES

Patricio Echeverría, emprendedor y de carácter avanzado a su tiempo, es el creador de Bellota. Desde que tuvo uso de razón, se interesó por la fabricación en acero y el diseño de las herramientas. Creía que las que se empleaban no eran cómodas ni ofrecían la calidad deseada.

Hoy en Bellota, creamos herramientas con las que te sientes identificado. Tu actitud está en ellas. Nos inspira tu perseverancia, determinación, pasión y autoexigencia en lo que haces. Nuestras herramientas están diseñadas para ti. Para que superes los obstáculos que aparecen en tu camino. Por ello:



LAS FABRICAMOS PENSANDO EN TI

Trabajamos de la mano de los mejores especialistas y estudiamos tus necesidades para hacer realidad nuestros diseños. Somos meticulosos con la calidad. Queremos ofrecerte los mejores productos para lograr tu satisfacción después de utilizarlos.




EL MEDIO AMBIENTE NOS IMPORTA

Trasladamos nuestra conciencia responsable a los procesos de producción. Colaboramos en proyectos emprendedores con Copade y contamos con las certificaciones PEFC, FSC y, recientemente, Madera Justa, que garantizan un producto sostenible.



La marca de la
gestión forestal
responsable



NUNCA TE VAN A FALLAR

Desarrollamos herramientas ligeras, cómodas y con una tradición de fiabilidad. Están inspiradas en la investigación y para que respondan en los momentos que más se necesita, donde nada puede fallar y el éxito sabe a más.

NOS PONEMOS EN TU PIEL

La pasión y la determinación forman parte de nuestra cultura. Las mismas con las que tú vives tu trabajo en tu día a día. Por eso, Bellota es para ti.

Eres nuestra fuente de inspiración, entendemos tus necesidades y te ayudamos a alcanzar tus objetivos.

Cuando sientas la satisfacción por lo que has hecho, nosotros habremos cumplido con nuestro propósito.

HERRAMIENTAS QUE EMOCIONAN

Creemos en la comodidad y la fiabilidad, pero también en herramientas que te hagan disfrutar.

TÚ ERES EL ALMA


Creemos en ti, en lo que tú haces con ellas. Tú pones la energía y ellas te complementan.

EQUILIBRIO ENTRE TRADICIÓN E INNOVACIÓN

Seguimos innovando en lo que tiene sentido para ti.

EXIGENCIA PARA LOGRAR EL ÉXITO

Creamos herramientas que no fallen, que respondan en los momentos más exigentes.





Herramientas para
romper muros
y construir sueños

PARA LA CONSTRUCCIÓN


PALAS CONSTRUCCIÓN

PALAS

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Cubo muy resistente, remachado, que asegura una perfecta unión hoja mango.
- Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC. Tres posibilidades de mango: muleta (MM), anilla (MA) y largo (ML).
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:

- Para cavar y recoger escombros, cemento, tierra, etc.



► PALA PUNTA MANGO MULETA 5501

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5501-2 MM	19,69	500103	6	1.800	1.020	325
5501-3 MM	19,24	500400	6	1.915	1.030	335
5501-4 MM	22,08	500608	6	2.020	1.035	345



► PALA PUNTA MANGO ANILLA 5501

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5501-2 MA	23,59	500202	6	1.975	1.030	325
5501-3 MA	21,80	500509	6	2.085	1.040	335
5501-4 MA	26,07	500707	6	2.195	1.045	345



► PALA PUNTA MANGO LARGO 5501

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5501-2 ML	24,99	500301	6	1.970	1.490	325



► PALA CUADRADA MANGO MULETA 5502

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5502-2 MM	20,21	501100	6	1.930	1.015	320
5502-3 MM	19,74	501308	6	2.060	1.030	335
5502-4 MM	22,08	501506	6	2.170	1.030	340
5502-6 MM	23,84	501704	6	2.735	1.070	370



► PALA CUADRADA MANGO ANILLA 5502

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5502-2 MA	23,97	501209	6	2.100	1.020	320
5502-3 MA	22,67	501407	6	2.235	1.030	335
5502-4 MA	26,07	501605	6	2.345	1.035	340
5502-6 MA	27,94	501803	6	2.565	1.070	370



► PALA CUADRADA MANGO LARGO 5502

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5502-2 ML	24,99	501254	6	2.110	1.490	320



► PALA PUNTA 5550

REF.	€	8 41 4299	g	B mm	C mm	M
5550-27 SM	11,52	606829	6	1.050	270	270
5550-29 SM	12,13	537536	240	1.170	290	290
5550-31 SM	12,28	526547	240	1.660	310	310



► PALA PUNTA 5551

REF.	€	8 41 4299	g	B mm	C mm	M
5551 SM	9,72	501810	20	860	290	295



► PALA PUNTA 5552

REF.	€	8 41 4299	g	B mm	C mm	M
5552-26 SM	10,67	501544	25	850	270	260



► PALA PUNTA 5556

REF.	€	8 41 4299	g	B mm	C mm	M
5556-2 SM	10,49	779790	25	910	270	255



► PALA PUNTA 5557

REF.	€	8 41 4299	g	B mm	C mm	M
5557-23 SM	10,13	598926	25	990	300	220



► RASCADOR REFORZADO 5710

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	M
5710	16,02	638950	6	1.025	300	290


HERRAMIENTAS DESENCOFRADO

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Cabezas y uñas forjadas para una mayor resistencia de la herramienta.
- Diseño especial de las uñas para realizar el mínimo esfuerzo.
- Pintura al agua para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:

- Desencofradores: para realizar palanca y eliminar el soporte del encofrado.
- Grifas: para doblar ferralla en el proceso de encofrado.

DESENCOFRADORES



► DESENCOFRADOR 5982

REF.	€	8 41 4299		g	A mm
5982-18x500	15,32	157000	6	1.200	500
5982-20x600	17,53	156997	6	1.800	600
5982-20x700	19,65	156980	6	2.025	700
5982-22x800	23,44	156973	6	2.850	800
5982-22x1000	28,98	156966	6	3.400	1.000
5982-22x1200	31,49	433098	4	4.000	1.200

GRIFAS



► GRIFA 5985

REF.	€	8 41 4299		g	A mm
5985-8	14,00	157901	6	400	380
5985-10	15,45	157079	6	680	460
5985-12	17,63	157062	6	825	500
5985-14	21,30	157055	6	1.300	600
5985-16	26,76	157048	6	1.850	700
5985-18	31,92	157031	6	2.400	850
5985-20	40,16	157024	6	3.400	1.000
5985-22	52,12	157017	4	4.300	1.100

RAEDERAS Y RASTRILLOS

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Forjados en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:


- Raederas y Rastrillos: para mover y esparcir masa de cemento, hormigón, arena y piedra.

RAEDERAS



► RAEDERA HOMBROS CURVOS 5701

REF.	€	8 41 4299		g	B mm	C mm	M
5701-0	26,25	126402	6	1.100	160	260	M 5701 L SB M 5701 L 120 SB
5701-B	31,31	126600	6	1.400	170	300	M 5701 L SB M 5701 L 120 SB



► RAEDERA HOMBROS CURVOS 5702

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5702-A	20,27	126907	6	1.275	160	260	M 4



► RAEDERA HOMBROS RECTOS 5709

REF.	€	8 41 4299		g	B mm	C mm	M
5709	35,51	127003	6	1.200	140	310	M 5701 L SB M 5701 L 120 SB

RASTRILLOS



► RASTRILLO 5 PUNTAS PLANAS 5751

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5751	27,25	127102	6	1.600	160	235	M 4



► RASTRILLO 5 PUNTAS 5753

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5753-B	24,88	127409	6	1.350	155	195	M 4



► RASTRILLO 6 PUNTAS 5754

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5754	28,80	127508	6	1.500	150	220	M 4


TENAZAS

- Fabricadas con Acero Especial Bellota.
- Forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Filos templados por inducción a gran profundidad.
- Filos perfectamente alineados para garantizar un corte preciso.
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:

- Para labores de encofrado,carpintería y alicatado.

TENAZA RUSA



► TENAZA RUSA 6001

REF.	€			g	A mm	B mm
6001-225	13,78	157604	6	330	225	30
6001-250	14,85	157611	6	400	250	36
6001-280	17,73	157628	6	430	280	36,5
6001-300	18,54	949711	6	510	300	36,5

TENAZA CARPINTERO



► TENAZA CARPINTERO 6005

REF.	€			g	A mm	B mm
6005-180	14,71	157635	6	290	180	48
6005-200	15,40	157642	6	390	200	53
6005-225	17,54	157659	6	410	225	53
6005-250	21,15	157666	6	530	250	58

TENAZA ALICATADO



► TENAZA ALICATADO 6003

REF.	€			g	A mm	B mm
6003	14,11	628982	6	350	215	50,5

Especial cerámica ajustes de cortes rectos.



► TENAZA ALICATADO 6004

REF.	€			g	A mm	B mm
6004	14,11	629002	6	260	196	32


Especial cerámica ajustes en agujeros interiores.

CORTAVARILLAS

- Cabezas forjadas en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta. Filos templados por inducción a gran profundidad.
- Sistema de ajuste de cuchillas mediante tornillo de eje descentrado para asegurar una perfecta alineación de los filos.
- Empuñaduras en elastómero para evitar el deslizamiento de la mano durante el corte.
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:

- Para corte de varillas de acero.



► CORTAVARILLAS 6009

REF.	€			g	A mm	B mm
6009-450	80,35	159011	1	1.540	472	70
6009-600	91,38	159028	1	2.590	627	85
6009-750	118,98	159035	1	3.880	779	97
6009-900	151,32	159042	1	6.110	929	110
6009-1050	196,79	159059	1	8.900	1.070	125



► CABEZA CORTAVARILLAS 6009

REF.	€			g	A mm	B mm
C 6009-450	45,57	158960	3	670	70	128
C 6009-600	62,33	158977	3	1.000	85	148
C 6009-750	73,89	158984	1	1.500	97	168
C 6009-900	87,99	158991	1	2.000	110	188
C 6009-1050	114,63	159004	1	3.000	125	209



► TORNILLO MANGO CORTAVARILLAS 6009

REF.	€			g
T 6009-450 M	4,31	179569	1	20
T 6009-600 M	4,31	179576	1	20
T 6009-750 M	4,31	179606	1	20
T 6009-900 M	4,31	179620	1	20
T 6009-1050 M	4,31	179637	1	25



► TORNILLO MANGO CORTAVARILLAS 6009

REF.	€			g
T 6009-450 C	4,31	179477	1	20
T 6009-600 C	4,31	179484	1	20
T 6009-750 C	4,31	179514	1	20
T 6009-900 C	4,31	179521	1	20
T 6009-1050 C	4,31	179538	1	25

	LONGITUD				
MATERIAL A CORTAR	450 mm 19"	600 mm 24"	750 mm 30"	900 mm 36"	1.050 mm 24"
Varilla blanda 50 kgs/mm²	Ø 8 mm	Ø10 mm	Ø 13 mm	Ø 16 mm	Ø 19 mm
Varilla dura 133 kgs/mm² HRC-41	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm	Ø 11 mm
Varilla extradura 50 kgs/mm² HRC-48	Ø 5,5 mm	Ø 7 mm	Ø 8 mm	Ø 9 mm	Ø 10 mm

PALETAS

1

- ▶ **No te fallan:**
Forjadas en una sola pieza para que no se rompan. Aguantan hasta 600 kgs. de peso.

2

- ▶ **No se oxidan:**
Protegidas con barniz ultravioleta para evitar la corrosión. Ni el mal tiempo podrá con ellas.

3

- ▶ **Extensión de tu mano:**
Flexibles y con geometrías que se adaptan a cada tipo de uso y costumbre.

CARACTERÍSTICAS

- Prepara la masa de cemento y extiéndela con la máxima seguridad de que la paleta no se te romperá nunca.
- Para toda la vida. Forjada en una sola pieza, está fabricada en acero especial Bellota. Tratada térmicamente.
- No baila. Perfecta fijación entre la espiga y el mango.
- Dos tipos de mango:
 - Mango de madera de haya de tacto suave y con certificación PEFC.
 - Mango ergonómico bimaterial de tacto suave.

USOS

- Para preparar la masa, mortero o cemento cola.
 - Para trabajos de cerramientos, alicatados o albañilería en general.
- Con nuestras paletas podrás hasta romper el ladrillo de forma más precisa y eficaz.



REF.	CONTROL DE LA PALETA		ROMPER LADRILLO	
5841	▲		▲▲▲	
5842	▲▲▲		▲▲	
5850	▲▲▲		▲▲	
5851	▲▲▲		▲▲	
5843	▲▲		▲▲▲	
5844	▲▲		▲▲	
5848	▲▲		▲▲	
5849	▲▲		▲▲	
Bloque de Cuello de Cisne	▲▲▲		▲▲	
5844	▲▲▲		▲▲	
Paletines	▲▲▲		▲	
5903	▲▲▲		▲	
5897	▲▲			

ELIGE TU PALETA



La mejor compañera del albañil.

La geometría de nuestras paletas están diseñadas para facilitarte el trabajo a la hora de preparar masa, mortero... las podrás mover con menos esfuerzo y tendrás el control de tu paleta.

Además las paletas con las espiga más alta te permiten amasar mejor y no te ensuciarás.

Siempre estará contigo y su resultado siempre te dejará satisfecho.



¿QUÉ QUIERES HACER?

							
	5841	5842 5850 5851	5843 5844	5848 5849	BLOQUE DE CUELLO DE CISNE 5904	PALETINES 5903	5897
PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA							
Amasar-hormigonado	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲	
Tabiquería formato hojas pequeñas	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	
Tabiquería formato hojas grandes	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲	
Maestrado-aristado	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲	▲▲	▲	
Enlucidos	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲	
Remates y acabados	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	▲▲	▲▲▲	▲▲
PARA TRABAJOS DE ALICATADO							
Alicatado	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	
Solado	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲	
PARA TRABAJOS CON LADRILLO CARA VISTA							
Rejuntado							▲▲▲
PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA							
Limpieza	▲▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲



► PALETA 5850

REF.	€			g	A mm	B mm
5850-B	22,96	133370	6	350	240	110

Paleta Extremadura / Portugal.



► PALETA 5851

REF.	€			g	A mm	B mm
5851-B	23,46	133400	6	330	215	110
5851-C	23,82	133509	6	370	230	115
5851-D	24,26	133608	6	400	240	120
5851-E	24,55	133615	6	420	255	130

Paleta Portuguesa.



► PALETA MANGO BIMATERIAL 5914

REF.	€			g	A mm	B mm
5914-180	19,49	610093	6	460	180	125
5914-180 B BIM	19,03	624007	6	390	180	125

Paleta Charleroi “Cuello de cisne”. Modelo B: Ligero.



► PALETA MANGO BIMATERIAL 5917

REF.	€			g	A mm	B mm
5917-18 CC BIM	18,76	624045	6	390	180	130

Paleta Paris “Cuello de cisne”.



► PALETA MANGO BIMATERIAL 5921

REF.	€			g	A mm	B mm
5921-16 CC BIM	18,68	624182	6	345	160	115
5921-18 CC BIM	18,76	624205	6	375	180	125

Paleta para techos. Modelo trapezoidal “Cuello de cisne”.



► PALETA MANGO BIMATERIAL 5850

REF.	€			g	A mm	B mm
5850-B BIM	23,68	128666	6	365	240	110

Paleta Extremadura / Portugal.

* DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► PALETA MANGO BIMATERIAL 5851

REF.	€			g	A mm	B mm
5851-B BIM	24,06	161625	6	345	215	110
5851-C BIM	24,31	128796	6	385	230	115
5851-D BIM	24,95	128864	6	415	240	120
5851-E BIM	25,09	128932	6	435	255	130

Paleta Portuguesa.



► PALETA MANGO BIMATERIAL 5915

REF.	€			g	A mm	B mm
5915-17 CC BIM	19,12	624021	6	305	170	120

Paleta Alicatador Bruselas “Cuello de cisne”.



► PALETA MANGO BIMATERIAL 5919

REF.	€			g	A mm	B mm
5919-14 CC BIM	18,15	624120	6	165	140	82
5919-16 CC BIM	18,15	624144	6	180	160	88
5919-18 CC BIM	18,15	624168	6	200	180	95

Paleta para enlucir. Modelo Belga “Cuello de cisne”.



► PALETA MANGO BIMATERIAL 5904

REF.	€			g	A mm	B mm
5904-14 CC BIM	16,93	624069	6	125	140	50
5904-16 CC BIM	16,93	624083	6	130	160	50
5904-18 CC BIM	17,12	624106	6	135	180	50

Paleta Lengua de gato “Cuello de cisne”.

PALETINES



► PALETÍN 5901

REF.	€			g	A mm	B mm
5901-A	16,35	134902	6	145	125	70
5901-B	18,70	135008	6	215	150	100

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



► PALETÍN MANGO BIMATERIAL 5901

REF.	€			g	A mm	B mm
5901-A BIM	16,40	313963	6	145	125	70

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



► PALETÍN 5902

REF.	€			g	A mm	B mm
5902	15,87	135107	6	145	135	60

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



► PALETÍN MANGO BIMATERIAL 5902

REF.	€			g	A mm	B mm
5902 BIM	17,26	314519	6	145	135	60

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



► PALETÍN 5903

REF.	€			g	A mm	B mm
5903	16,35	135206	6	160	125	75

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.



► PALETÍN MANGO BIMATERIAL 5903

REF.	€			g	A mm	B mm
5903 BIM	17,26	314595	6	160	125	75

Para trabajos de acabado y retoques en albañilería.

REJUNTEADOR



► REJUNTEADOR FORJADO MANGO BIMATERIAL 5913

REF.	€			g	A mm	B mm
5913-06 BIM	7,25	623680	6	110	6	180
5913-08 BIM	7,32	623703	6	115	8	180
5913-10 BIM	7,68	623727	6	120	10	180
5913-12 BIM	8,07	623741	6	125	12	180

* DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► REJUNTEADOR 5897

REF.	€			g	A mm	B mm
5897-6	5,71	134285	6	70	6	180
5897-8	5,77	134889	6	70	8	180
5897-10	6,07	134957	6	70	10	180
5897-12	6,24	124989	6	125	12	180


LLANAS, TALOCHAS Y ESPÁTULAS

LLANAS

- Fabricadas en Acero Flexible Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Mango muy ergonómico y ligero: hueco de la mano adaptado a usos y necesidades. Válido para diestros y zurdos.
- Dos tipos de mango:
 - Mangos de madera de chopo barnizados, extra-ligeros y de tacto agradable.
 - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
- Perfecto enmangado y planitud de la hoja.
- Hojas barnizadas en epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:

- Para realizar trabajos de acabado.
- Para extender y alisar cemento, mortero, yeso y otros materiales.



▶ LLANA RECTA 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-00	10,00	133707	6	345	270	135
5861-0	10,00	133806	6	345	300	120
5861-1	10,21	133905	6	400	300	150
5861-2	10,36	134001	6	415	300	160
5861-3	10,88	134100	6	450	300	180



▶ LLANA RECTA MANGO BIMATERIAL 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-00 BIM	10,44	547160	6	320	270	135
5861-0 BIM	10,44	547184	6	320	300	120
5861-1 BIM	10,88	547207	6	375	300	150
5861-2 BIM	11,67	547221	6	390	300	160
5861-3 BIM	11,83	547245	6	425	300	180



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-1 INOX	11,07	663037	6	400	300	150



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-1 BIM INOX	11,70	547269	6	375	300	150



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE AFILADA 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-1 A INOX	13,18	592146	6	400	300	150



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE AFILADA MANGO BIMATERIAL 5861

REF.	€			g	A mm	B mm
5861-1 A BIM INOX	14,56	592160	6	375	300	150



▶ LLANA TRAPEZOIDAL 5862

REF.	€			g	A mm	B mm
5862	11,39	134209	6	425	300	180



▶ LLANA TRAPEZOIDAL MANGO BIMATERIAL 5862

REF.	€			g	A mm	B mm
5862 BIM	12,57	547283	6	400	300	180



▶ LLANA REDONDA 5863

REF.	€			g	A mm	B mm
5863	10,35	134308	6	380	300	150



▶ LLANA REDONDA MANGO BIMATERIAL 5863

REF.	€			g	A mm	B mm
5863 BIM	11,20	547306	6	355	300	150



▶ LLANA RECTA MANGO ABIERTO BIMATERIAL 5864

REF.	€			g	A mm	B mm
5864 BIM	11,60	597950	6	350	280	130



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE MANGO ABIERTO BIMATERIAL 5864

REF.	€			g	A mm	B mm
5864 BIM INOX	12,15	597974	6	350	280	130



▶ LLANA RECTA 25864

REF.	€			g	A mm	B mm
25864	4,45	636529	6	280	270	130



▶ LLANA RECTA INOXIDABLE 25864

REF.	€			g	A mm	B mm
25864 INOX	4,79	636543	6	280	270	130



▶ LLANA LARGA 5865

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5865	15,90	663075	6	655	480



▶ LLANA LARGA INOXIDABLE 5865

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5865 INOX	17,73	663112	6	662	480



▶ LLANA POLIPROPILENO FLEXIBLE 5869

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5869	8,22	594935	6	245	300



▶ RASCADOR YESO 5879

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5879	29,74	133479	1	660	450



▶ RASCADOR MORTERO MONOCAPA 5880

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5880	11,69	554519	6	420	250



▶ RASCADOR MORTERO MONOCAPA MANGO BIMATERIAL 5880

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5880 BIM	11,57	554533	6	395	250

LLANAS DE GOMA



▶ LLANA GOMA BLANDA 5898 A

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5898 A	10,50	445855	6	240	250

Goma fabricada en material EVA muy flexible y adaptable a todo tipo de superficies.



▶ LLANA GOMA MIXTA 5898 B

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5898 B	13,10	445985	6	305	250

Esponja de poliuretano muy flexible y adaptable a todo tipo de superficies, recubierta por una lámina de caucho muy resistente a la abrasión.



▶ LLANA GOMA DURA 5898 C

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5898 C	12,04	446388	6	575	250

Goma fabricada en caucho altamente resistente a la abrasión. Ideal para juntas de mayor anchura.

TALOCHAS

- Base de poliestireno de alta calidad: máxima duración sin deterioro.
- Mango de plástico muy ligero y ergonómico: hueco de la mano adaptado a usos y necesidades.
- Perfecto enmangado y planitud de la hoja.

Usos:

- Para realizar trabajos de acabado.
- Para talochar o fratar superficies de cemento, mortero y otros materiales.



▶ TALOCHA 5881

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5881	6,91	157598	12	225	140

Forma punta para acceder a rincones y esquinas. Base almenada.



▶ TALOCHA 5883

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5883	7,16	157581	12	295	185

Forma rectangular. Base almenada.



▶ TALOCHA 5885

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5885	8,33	157574	12	380	220

Forma rectangular. Base almenada.



▶ TALOCHA 5887

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5887	8,33	157567	12	380	190

Forma rectangular. Base lisa.



▶ TALOCHA LIGERA 5882

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5882	5,53	442922	12	175	140

Forma punta para acceder a rincones y esquinas. Base estriada.



▶ TALOCHA LIGERA 5884

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5884	5,87	443318	12	190	140

Forma rectangular. Base estriada.




▶ TALOCHA CON ESPONJA 5889

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5889	9,49	445732	6	345	160

Esponja de celdas grandes. Especial talochado.

TALOCHAS DE LIMPIEZA



TALOCHA 5888

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5888	8,13	135138	6	255	280

Espónja con cortes reticulares para una mejor y fácil limpieza.



TALOCHA INTERCAMBIABLE SIMPLE 5810S

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5810-S	7,46	639254	6	325	300	130

Capacidad de absorción y resistencia media.



TALOCHA INTERCAMBIABLE CLOUD 5810CL

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5810-CL	9,17	639278	6	325	300	130

Capacidad de absorción y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo.



MANGO TALOCHA INTERCAMBIABLE 5810

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5810	3,99	639292	12	155	240	100



RECAMBIO TALOCHA SIMPLE 5810BS

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5810B-S	4,91	639315	6	170	300	130

Capacidad de absorción y resistencia media.



RECAMBIO TALOCHA CLOUD 5810BCL

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5810B-CL	6,52	639339	6	170	300	130


Capacidad de absorción y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo.

PEINES

- Fabricadas en Acero Flexible Especial Bellota.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Mango muy ergonómico: hueco de la mano adaptado a usos y necesidades.
- Dos tipos de mango:
 - Mangos de madera de chopo barnizados, EXTRA-ligeros y de tacto agradable.
 - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.
- Perfecto enmangado y planitud de la hoja.
- Hojas barnizadas en epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

Usos:

- Para preparar superficies para alicatar.
- Para extender cemento cola y repartirlo uniformemente para colocar el material cerámico.



PEINE DIENTE TRIANGULAR 5871

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5871-00	10,88	134704	6	345	270



PEINE DIENTE CASTILLO INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 25871

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5871-00 BIM	11,15	547344	6	320	270



PEINE DIENTE CASTILLO 5873

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm
5873-03	10,68	663198	6	343	270	135
5873-06	10,36	134803	6	340	270	135
5873-08	10,36	663235	6	340	270	135
5873-10	10,36	663273	6	337	270	135
5873-12	10,68	663358	6	335	270	135



PEINE DIENTE CASTILLO MANGO BIMATERIAL 5873

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5873-03 BIM	11,35	547320	6	320	270
5873-06 BIM	11,35	547368	6	315	270
5873-08 BIM	11,35	547382	6	315	270
5873-10 BIM	11,35	547405	6	315	270
5873-12 BIM	11,35	547443	6	312	270



PEINE DIENTE RADIO 5873

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5873-10R	10,68	663310	6	344	270



PEINE DIENTE RADIO MANGO BIMATERIAL 5873

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm
5873-10R BIM	11,35	547429	6	320	270



► PEINE DIENTE CASTILLO MANGO ABIERTO BIM INOX 5874

REF.	€			g	A mm	B mm
5874-06 BIM INOX	12,71	624526	6	400	280	120
5874-08 BIM INOX	12,71	624540	6	400	280	120
5874-10 BIM INOX	12,71	624564	6	400	280	120



► PEINE DIENTE RADIO MANGO ABIERTO BIM INOX 5874

REF.	€			g	A mm	B mm
5874-10R BIM INOX	12,71	624588	6	400	280	120



► PEINE DIENTE CASTILLO MANGO BIMATERIAL 25874

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
25874-06	4,88	636567	6	270	6	130	6
25874-10	4,88	636581	6	270	6	130	10



► PEINE LARGO DIENTE CASTILLO 5875

REF.	€			g	A mm	B mm
5875-10	14,75	663396	6	600	480	135



► PEINE LARGO DIENTE RADIO 5875

REF.	€			g	A mm	B mm
5875-10R	14,75	663433	6	610	480	135



► ESPÁTULA-PEINE DIENTE CASTILLO 5877


REF.	€			g	A mm	B mm
5877-03	4,07	134605	12	110	180	121
5877-06	4,07	134780	12	110	180	121
5877-08	4,07	134865	12	110	180	121

ESPÁTULAS

- Fabricadas en Acero Especial Bellota: máxima duración sin deterioro.
- Hojas cónicas rectificadas, alineadas y pulidas para conseguir un acabado perfecto.
- Excelente flexibilidad y comodidad durante el trabajo, sin holguras.
- Dos tipos de mango:
 - Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable.
 - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

Usos:

- Para realizar trabajos de acabado.



► ESPÁTULA ACERO 5890

REF.	€			g	A mm	B mm
5890-30	3,28	098013	12	60	30	212
5890-40	3,47	098044	12	62	40	212
5890-50	3,67	098075	12	65	50	212
5890-60	3,75	098105	12	68	60	212
5890-70	4,01	098136	12	72	70	212
5890-80	4,14	098167	12	78	80	212
5890-100	5,34	098228	12	88	100	212



► ESPÁTULA ACERO MANGO BIMATERIAL 5890

REF.	€			g	A mm	B mm
5890-30 BIM	3,45	635089	12	60	30	223
5890-40 BIM	3,66	635102	12	62	40	223
5890-50 BIM	3,84	635126	12	65	50	223
5890-60 BIM	4,06	635140	12	68	60	228
5890-70 BIM	4,34	635164	12	72	70	228
5890-80 BIM	4,48	635188	12	78	80	228
5890-100 BIM	5,61	635201	12	88	100	228



► ESPÁTULA INOXIDABLE 5893

REF.	€			g	A mm	B mm
5893-40	3,82	120035	12	62	40	212
5893-60	4,24	120028	12	68	60	212
5893-80	4,69	120042	12	78	80	212
5893-100	5,87	120066	12	88	100	212



► ESPÁTULA LLANA ACERO 5876

REF.	€			g	A mm	B mm
5876	3,96	134032	12	110	180	121



► ESPÁTULA ANCHA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 5899

REF.	€			g	A mm	B mm
5899-250 BIM	10,22	623840	6	260	250	180
5899-400 BIM	12,41	623789	6	350	400	180
5899-500 BIM	14,02	623802	6	410	500	180

ESPÁTULAS DE GOMA



▶ ESPÁTULA DE SUELO 5886F

REF.	€			g	A mm	B mm	M
5886F-45	3,76	629064	12	240	450	105	M952L
5886F-60	5,13	629088	12	310	600	105	M952L

Banda de EVA muy flexible. Para realizar trabajos de alicatado, extender y retirar materiales utilizados en el rejunteo.



▶ ESPÁTULA DE MANO 5886W


REF.	€			g	A mm	B mm
5886W-20	3,26	629286	12	120	200	85
5886W-30	4,51	629040	12	120	300	85

Goma de caucho de alta calidad. Para realizar trabajos de alicatado, extender y retirar materiales utilizados en el rejunteo.

ESPÁTULAS PARA PLACA

Usos:

- Para encintado y acabado de las juntas de placas de yeso laminado.
- Para masillado de las cabezas de los tornillos.



▶ ESPÁTULA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 5894

REF.	€			g	A mm	B mm
5894-150 N	10,63	635225	6	110	150	235

Mango Bimaterial con base y núcleo de aluminio. Gran resistencia ante golpeo de tornillos.



▶ ESPÁTULA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL CON PUNTA 5894

REF.	€			g	A mm	B mm
5894-150P N	10,44	635249	6	120	150	257

Mango Bimaterial con base y núcleo de aluminio con Punta PH2. Gran resistencia ante golpeo de tornillos.



▶ ESPÁTULA AMERICANA INOXIDABLE MANGO BIMATERIAL 5900

REF.	€			g	A mm	B mm
5900-140	4,81	635263	6	110	140	256
5900-160	5,04	635287	6	120	160	256
5900-180	5,30	635300	6	130	180	256
5900-200	5,56	635324	6	140	200	256



▶ ESPÁTULA AMERICANA INOXIDABLE 5895

REF.	€			g	A mm	B mm
5895-200	8,51	564440	6	215	200	250
5895-250	9,64	564464	6	240	250	250
5895-300	9,90	564488	6	265	300	250



▶ ESPÁTULA ESQUINA INOXIDABLE 5896-E

REF.	€			g	A mm	B mm
5896-E	11,34	564525	6	225	100	275

Para ángulos exteriores.



▶ ESPÁTULA RINCÓN INOXIDABLE 5896-R

REF.	€			g	A mm	B mm
5896-R	10,99	564549	6	225	100	275

Para ángulos interiores.



▶ ESPÁTULA ACERO LIGERA 5896

REF.	€			g	A mm	B mm
5896-180	18,34	561326	6	255	180	475

Para el repaso de la cinta y / o eliminación de la pasta tras aplicación con balooka.

PISTOLAS DE SILICONA

- Pistolas de empuje por fricción, para mayor precisión.
- Ratio de fuerza / efecto multiplicador de 1:10 en pistola 50262 y 1:15 en pistola profesional 50264, para maximizar la fuerza transmitida durante la aplicación.
- Cuerpo en acero para mayor resistencia y durabilidad.

Usos:

- Para trabajos de instalación, para aplicar cartuchos sellantes en formato 300 ml.



▶ PISTOLA SILICONA 50262

REF.	€			g	A mm	B mm	ml
50262	6,62	342239	12	740	350	56	300

Para silicona.



▶ PISTOLA SILICONA PROFESIONAL 50264

REF.	€			g	A mm	B mm	ml
50264	15,10	639094	6	730	365	56	300

Para materiales de alta viscosidad: siliconas, masillas y selladores de poliuretano.

MARTILLERÍA

1

► **No te fallan:**
Forjadas en una sola pieza en acero especial, para mayor robustez y durabilidad.

2

► **Más precisión:**
Perfecta unión de la cabeza y el mango que te permite tener el control sobre el golpeo.

3

► **No se escurren, se adaptan a ti:**
Mangos de madera y bimateriales que garantizan el agarre para asegurar el golpeo.

CARACTERÍSTICAS

- Golpea con facilidad. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
- Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales: perfecta fijación entre cabeza y mango.
- Dos tipos de mangos que garantizan el golpeo:
 - El mango de madera de haya con certificación PEFC es ideal para herramientas de golpeo. Mangos ovalados para evitar el giro del mango proporcionándote mayor comodidad.
 - Mango ovalado más completo y cómodo de fibra de carbono, resistente, ergonómico y con estrías laterales para que no se deslice.

USOS

Para cualquier actividad de golpeo y demolición, ya sea en tareas de albañilería, carpintería o taller.



NEW ► MARTILLO 8030

REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M
8030 CI	20,67	469851	6	600	450	172	30 M 8030
8030 CI CF	25,85	439816	6	516	500	172	30 M 8030 CF

PATENT

ELIGE TU MARTILLO



Nuestro acero forjado es el reflejo de más de un siglo de investigación y trabajo.

¿El resultado? Martillos y mazas que nunca se rompen. Para cualquier actividad de golpeo y demolición, ya sea en tareas de albañilería, carpintería o industria. La mejor herencia para tu nieto.



¿QUÉ QUIERES HACER?



	MAZAS	MACETAS	MACETAS GOMA	ALCOTANAS	MARTILLO ENCOFRADOR	SIN TEMPLAR	PICACHONES
Para trabajos de demolición exigente	▲						
Para clavar estacas	▲						
Para trabajos de demolición pequeños		▲		▲			
Para trabajos de ajuste de baldosas			▲				
Para trabajos de limpieza				▲			
Para picar o quitar enlucidos viejos				▲			
Para realizar estructuras					▲		
Para golpeo de piezas de gran dureza						▲	
Para trabajos en el taller						▲	
Para picar piedras y abrir zanjás							▲

MARTILLERÍA



Irrompible:
Fabricado en una sola pieza

No se te escurrirá:
Mango con estrías laterales

Ref. 5308-0 CF

MAZAS

- Especial trabajos de demolición.



▶ MAZA 5200									
REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M		
5200-2	30,14	120806	6	2.000	600	125	44	M 5200-2N	
5200-3	36,20	121001	6	3.000	600	143	52	M 5200-3N	
5200-4	44,29	121209	6	4.000	700	158	58	M 5200-4N	
5200-5	53,23	121407	4	5.000	800	170	62	M 5200-5N	
5200-6	61,41	121605	4	6.000	800	180	66	M 5200-6N	
5200-8	75,69	121803	4	8.000	900	194	72	M 5200-8	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

▶ MAZA MANGO FIBRA CARBONO 5200									
REF.	€	8 41 4299	g	A mm	B mm	C mm	M		
5200-3 CF	44,75	625172	6	3.000	700	143	52	M 5200-4 CF	
5200-4 CF	47,81	625196	6	4.000	700	158	58	M 5200-4 CF	
5200-5 CF	54,62	625219	4	5.000	900	170	62	M 5200-6 CF	
5200-6 CF	64,78	625233	4	6.000	900	180	66	M 5200-6 CF	

Unión perfecta.

PICACHONES

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Forjados en una sola pieza, irrompibles.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Pintura epoxi para evitar la oxidación de la herramienta.

- Usos:**
- Picachones: para abrir zanjas y picar piedra.



▶ PICACHÓN 5001							
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5001-A	23,12	120004	6	2.050	450	45	M 6
5001-B	22,56	120103	6	2.500	480	52	M 6
5001-C	26,07	120202	6	3.000	520	55	M 7
5001-D	30,16	120301	6	3.500	570	58	M 7

▶ PICACHÓN CON MANGO 5001							
REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5001-A CM	32,52	142792	2	2.775	450	45	M 6
5001-B CM	32,62	638974	2	3.225	480	52	M 6

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ PICACHÓN MANGO FIBRA CARBONO 5001							
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5001-A CF	44,78	638998	2	3.100	450	45	M 6
5001-B CF	44,90	639018	2	3.550	480	52	M 6

▶ PICACHÓN 5016							
REF.	€	 8 41 4299		g	A mm	B mm	M
5016-00	23,30	182651	6	1.500	450	50	M 5016-00



▶ PICACHÓN CON MANGO 5016							
REF.	€			g	A mm	B mm	M
5016-00 CM	33,33	225167	10	2.430	450	50	M 5016-00

MACETAS

- Para golpeo de materiales diversos en obra y apertura de rozas junto con cincel o cortafrío.
- Nuevo diseño de mangos: gran comodidad de agarre y excelente sensación en la mano.
- Nuevo diseño de ojos: ovalados para mejorar la comodidad durante el trabajo evitando el giro del mango.



► MACETA 5308									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5308-0 N	14,60	624731	6	700	280	108	34	M 5308-ON	
5308-A N	16,01	353143	6	1.000	280	123	39	M 5308-AN	
5308-B N	17,92	353198	6	1.400	280	133	43	M 5308-BN	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

► MACETA MANGO FIBRA CARBONO 5308									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5308-0 CF	16,68	625028	6	700	270	108	34	M5308 CF	
5308-A CF	18,54	625059	6	1.000	270	123	39	M5308 CF	
5308-B CF	20,83	625073	6	1.400	270	133	43	M5308 CF	

Unión perfecta.



► MACETA CUADRADA 5310									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5310-A	15,03	661231	6	800	260	83	40	M 5310 A	
5310-B	16,49	661316	6	1.000	260	92	41	M 5310 A	
5310-C	18,47	661415	6	1.200	260	95	45	M 5310 C	
5310-D	20,39	661491	6	1.500	260	102	48	M 5310 C	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

► MACETA CUADRADA MANGO FIBRA CARBONO 5310									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5310-A CF	17,17	625097	6	800	270	83	40	M 5308 CF	
5310-B CF	19,11	625110	6	1.000	270	92	41	M 5308 CF	
5310-C CF	21,45	625134	6	1.200	270	95	45	M 5308 CF	
5310-D CF	23,30	625158	6	1.500	270	105	48	M 5308 CF	

Unión perfecta.



► MACETA CON PEÑA 5312									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5312-400	18,19	040432	6	1.120	400	163	34	M 5312	

Madera de haya.

► MAZA CANTERO 5305									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5305-0	24,60	249163	6	1.000	235	62	65	M 5305	
5305-A	26,22	123302	6	1.250	235	67	68	M 5305	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

ALCOTANAS

- Para picado y revoque de superficies.
- Nuevo diseño de mangos: gran comodidad de agarre y excelente sensación en la mano.
- Nuevo diseño de ojos: ovalados para mejorar la comodidad durante el trabajo evitando el giro del mango.



► ALCOTANA PALA-MARTILLO 5931									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5931-AN	19,95	631777	6	520	300	188	45	M 5931-AN	
5931-BN	21,98	631814	6	650	335	203	47,5	M 5931-BN	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

► ALCOTANA PALA-MARTILLO MANGO FIBRA CARBONO 5931									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5931- A CF	26,36	631999	6	520	330	188	45	-	

Unión perfecta.



► ALCOTANA HACHA-PALA 5932									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5932-00 N	18,05	631852	6	300	300	205	38	M 5931-ON	
5932-0 N	19,22	631876	6	500	300	265	39	M 5931-ON	
5932-A N	19,39	631890	6	600	335	290	42	M 5931-AN	
5932-B N	22,27	631913	6	700	335	315	44	M 5931-BN	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

► ALCOTANA HACHA-PALA MANGO FIBRA CARBONO 5932									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5932-0 CF	25,38	632019	6	300	330	205	38	-	
5932-A CF	25,61	632033	6	500	330	265	39	-	

Unión perfecta.



▶ ALCOTANA PICO-PALA 5933									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5933-00 N	18,24	631937	6	300	300	205	38	M 5931-0N	
5933-0 N	18,22	631951	6	450	300	270	39	M 5931-0N	
5933-A N	19,55	631975	6	600	335	300	41,5	M 5931-AN	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ ALCOTANA SKEPARNI 5938							
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5938-SM	16,89	999457	12	360	122	42	M 5938

▶ ALCOTANA PICO-PALA MANGO FIBRA CARBONO 5933

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5933- 0 CF	24,00	632057	6	300	330	205	38	-
5933- A CF	25,85	632071	6	450	330	270	39	-

Unión perfecta.

MARTILLOS

- Para golpeo de piezas, principalmente chapa o acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánicos en general.



▶ MARTILLO EBANISTA 8005									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8005-16	10,37	139402	6	95	259	76	16	M 8005-16	
8005-A	9,44	138207	6	135	269	84	18	M 8005-A	
8005-B	9,57	138504	6	180	279	90	20	M 8005-B	
8005-C	10,36	138801	6	230	289	100	22	M 8005-C	
8005-D	11,72	139006	6	320	304	105	25	M 8005-D	
8005-E	12,76	139105	6	435	319	115	28	M 8005-E	
8005-F	13,74	139204	6	550	334	122	30	M 8005-F	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

▶ MARTILLO EBANISTA MANGO FIBRA CARBONO 8005

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8005-A CF	14,49	634051	6	135	274	84	18
8005-B CF	15,13	634075	6	180	275	90	20
8005-C CF	16,36	634099	6	230	294	100	22
8005-D CF	17,40	634112	6	320	297	105	25
8005-E CF	18,95	634136	6	435	301	115	28

Unión perfecta.



▶ MARTILLO CARPINTERO 8002									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8002-13	16,26	363708	6	350	300	118	27	M 8002-13	
8002-16	17,65	611915	6	450	315	130	28	M 8002-16	
8002-20	18,71	611939	6	540	330	135	30	M 8002-20	
8002-24	20,23	611953	6	660	345	147	33	M 8002-24	

Extracción de puntas desde 0-1 mm. Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

▶ MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA CARBONO 8002

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8002-13 CF	18,75	625271	6	350	300	118	27
8002-16 CF	20,35	625295	6	450	325	130	28
8002-20 CF	21,57	625318	6	540	325	135	30
8002-24 CF	23,30	625332	6	660	345	147	33

Extracción de puntas desde 0-1 mm. Unión perfecta.



▶ MARTILLO CARPINTERO MANGO FIBRA CARBONO 8003							
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8003-20 CF	22,01	625356	6	570	325	150	30

Extracción de puntas desde 0-1 mm. Unión perfecta.



▶ MARTILLO CARPINTERO-ENCOFRADOR MANGO FIBRA CARBONO 8006							
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8006 CF	23,72	625370	6	570	325	170	26

Unión perfecta.



▶ MARTILLO CARPINTERO 8007									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8007-A	15,96	139600	6	350	280	106	27	M 8007-A	
8007-B	17,19	139808	6	475	280	114	29	M 8007-B	
8007-C	17,60	140002	6	550	280	122	31	M 8007-C	
8007-D	19,29	140101	6	670	310	130	33	M 8007-D	
8007-E	20,28	140200	6	725	310	138	35	M 8007-E	
8007-F	23,24	140309	6	870	335	146	37	M 8007-F	

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán. Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO ENCOFRADOR 8017									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8017-0	17,65	932591	6	250	450	126	22	M 8017-A	
8017-0 CI	18,29	458312	6	250	450	126	22	M 8017-A	
8017- 0 CI SM	14,68	466126	12	245	21	21	30	M 8030	
8017-A	17,76	143003	6	300	450	133	25	M 8017-A	
8017-A CI	19,00	159073	6	300	450	133	25	M 8017-A	
8017-A CI SM	15,27	422436	12	310	24	24	24	M 8030 T	
8017-B	19,36	143102	6	400	450	140	26	M 8017-B	
8017-C	20,62	143201	6	500	450	148	28	M 8017-C	
8017-D	23,49	143300	6	600	450	157	30	M 8017-D	

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán. Madera de haya.



▶ MARTILLO ENCOFRADOR 8030									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8030 CI	20,67	469851	6	600	450	172	30	M 8030	

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán.



PATENT

▶ MARTILLO ENCOFRADOR MANGO FIBRA CARBONO 8030									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8030 CI CF	25,85	439816	6	516	500	172	30	M 8030CF	

Extracción de puntas desde 0-1 mm. CI: modelos con imán. Unión perfecta. Modelo de utilidad registrado.



▶ MARTILLO NARANJERO 8004									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8004-A PUL	42,83	137903	6	500	325	148	31	M 8004	

Extracción de puntas desde 0-1 mm. Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO- HACHA 8008									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8008	28,15	140408	6	570	375	167	29	M 8008	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO MECÁNICO BOLA 8011									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8011-A	12,88	141009	6	230	299	80	25	M 8011-A	
8011-B	13,33	141207	6	320	299	90	27	M 8011-B	
8011-C	13,87	141405	6	420	319	98	30	M 8011-C	
8011-D	15,00	141603	6	540	319	108	32	M 8011-D	
8011-E	16,40	141702	6	700	349	118	34	M 8011-E	
8011-F	17,82	141801	6	870	349	128	36	M 8011-F	
8011-G	19,35	141900	6	1.070	388	138	38	M 8011-G	
8011-H	21,97	142006	6	1.320	388	145	40	M 8011-H	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO MECÁNICO PEÑA 8009									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8009-A	16,49	140507	6	320	299	94	27	M 8011-B	
8009-B	18,52	140606	6	420	319	105	30	M 8011-C	
8009-C	18,82	140705	6	540	319	114	32	M 8011-D	
8009-D	20,33	140804	6	700	349	124	34	M 8011-E	
8009-E	22,37	140903	6	870	349	133	36	M 8011-F	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



▶ MARTILLO MECÁNICO BOLA MANGO FIBRA CARBONO 8011									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8011-C CF	22,67	634150	6	420	333	98	30		
8011-D CF	24,57	634174	6	540	333	108	32		
8011-E CF	26,82	634198	6	700	358	118	34		
8011-F CF	29,13	634211	6	870	358	128	36		
8011-G CF	31,60	634235	6	1.070	384	138	38		

Unión perfecta.



▶ MARTILLO MECÁNICO PEÑA MANGO FIBRA CARBONO 8009									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
8009-C CF	29,48	639483	6	540	316	114	32	M 8011-D	
8009-E CF	32,32	639506	6	870	349	133	36	M 8011-F	

Unión perfecta.



▶ MARTILLO CALDERERO 5454									
REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M	
5454-450	14,74	072211	6	450	319	170	25	M 8005-E	

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.

MARTILLOS SIN TEMPLAR

- Nuevos modelos sin templar: para golpear materiales de gran dureza y evitar la aparición de esquirlas. MÁXIMA SEGURIDAD. Durante el golpeo el martillo irá perdiendo su forma, pero no su masa, lo que permitirá seguir trabajando asegurando la máxima seguridad del usuario.



► MACETA SIN TEMPLAR MANGO FIBRA CARBONO 5308

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
5308-A 0HRc CF	19,11	635522	6	1.000	270	123	39	M 5308 CF

Unión perfecta. Golpeo de materiales duros > 46 HRc.



► MARTILLO MECÁNICO SIN TEMPLAR MANGO FIBRA CARBONO 8011

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8011-F 0HRc CF	29,50	635546	6	870	358	128	36

Unión perfecta. Golpeo de materiales duros > 46 HRc.

MARTILLOS DE NYLON

- Para golpeo de piezas, principalmente chapa o acero: ensamblajes, remaches, puntos de soldadura y ajuste mecánicos en general.



► MARTILLO BOCAS NYLON 8050

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
8050-25	12,66	530476	6	185	255	100	25	M 8050-25
8050-32	14,70	530513	6	300	275	102	32	M 8050-32
8050-38	19,01	530551	6	500	285	112	38	M 8050-38
8050-44	26,46	530599	6	630	300	120	44	M 8050-44

Madera de haya. Unión perfecta con cuña.



► BOCAS DE RECAMBIO PARA MARTILLOS 8050 Y 8051

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
BB 8050-25	3,01	531312	12	8	25	17	32
BB 8050-32	3,78	531350	12	14	32	17	38
BB 8050-38	4,71	531398	12	23	38	18	44
BB 8050-44	5,59	531435	12	37	44	20	50
BB 8050-50	7,24	531473	12	48	50	20	63
BB 8050-63	9,62	573756	12	71	63	21	32

MACETAS DE GOMA

- Cabeza fabricada en goma de caucho isopreno de alta calidad: máxima duración y resistencia.
- Sin olor, sin cristalización.
- Excelente rebote que asegura la precisión y comodidad de uso durante el golpeo, además de la protección del material cerámico con el que se trabaje.
- Mangos de madera de haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC.

Usos:

- En general para operaciones de golpe.
- En especial para trabajos de alicatado, ajuste de piezas cerámicas durante su colocación.



► MACETA GOMA 8053

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
8053-250	8,87	598179	6	250	320	100	60	M 8053-250
8053-500	11,22	598193	6	500	340	125	75	M 8053-500
8053-750	15,03	598216	6	750	380	140	85	M 8053-750

Especial para trabajos de alicatado y para usos genéricos de ajuste.



► MACETA GOMA 8054

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm	M
8054-250	9,52	598230	6	250	320	100	60	M 8053-250
8054-500	11,80	598254	6	500	340	125	75	M 8053-500
8054-750	15,77	598278	6	750	380	140	85	M 8053-750


Especial para no marcar la superficie trabajada.

CINCELES

- Fabricados con Acero Especial Bellota: Cromo vanadio.
- Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Tratamiento diferenciado en tres zonas: cabeza, cuerpo y punta, y exhaustivo control de las durezas resultantes para garantizar la nula aparición de esquirlas. Máxima seguridad durante el trabajo.
- Puntas rectificadas, biseladas y barnizadas.
- Pintura en base agua. Respeto al medio ambiente.
- Protector con tres labios para mayor protección de la mano.

PUNTEROS

- Para apertura de rozas en operaciones de rotura en general.
- Para eliminar restos de hormigón u otros materiales en soportes de obra.



► PUNTERO OCTOGONAL 5821

REF.	€			g	A mm	B mm
5821-14x150	7,15	127607	6	160	150	14
5821-14x200	7,41	127706	6	230	200	14
5821-14x250	7,88	127904	6	290	250	14
5821-16x200	7,72	128109	6	300	200	16
5821-16x250	8,36	128208	6	380	250	16
5821-16x300	8,61	128307	6	470	300	16
5821-16x350	9,41	128406	6	550	350	16
5821-16x400	10,10	128505	6	640	400	16
5821-18x250	8,94	128604	6	480	250	18
5821-18x300	9,68	128703	6	580	300	18
5821-18x350	10,35	128802	6	690	350	18
5821-18x400	11,15	128901	6	800	400	18
5821-20x300	10,61	129007	6	710	300	20
5821-20x350	11,34	129106	6	830	350	20
5821-20x400	12,94	129205	6	960	400	20


5821-16X400: * DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► PUNTERO OCTOGONAL CON PROTECTOR 5821

REF.	€			g	A mm	B mm
5821-14x250 CP	10,66	037944	6	460	250	14
5821-16x250 CP	11,15	038125	6	550	250	16
5821-16x300 CP	11,41	038163	6	640	300	16
5821-18x250 CP	11,67	038200	6	630	250	18
5821-18x300 CP	12,51	038248	6	750	300	18
5821-18x350 CP	13,09	038286	6	860	350	18
5821-18x400 CP	13,77	360547	6	970	400	18

CINCELES OCTOGONALES



► CINCEL OCTOGONAL 5825

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5825-14x150	7,50	129403	6	160	150	14	20
5825-14x200	7,77	129502	6	230	200	14	20
5825-14x250	8,36	129700	6	290	250	14	20
5825-16x200	8,36	129908	6	300	200	14	23
5825-16x250	8,94	130003	6	380	250	16	23
5825-16x300	9,04	130102	6	470	300	16	23
5825-16x350	9,72	130201	6	550	300	16	23
5825-16x400	10,61	130300	6	640	400	16	23
5825-18x250	9,41	130409	6	480	250	18	26
5825-18x300	10,35	130508	6	580	300	18	26
5825-18x350	11,10	130607	6	690	350	18	26
5825-18x400	11,83	130706	6	800	400	18	26
5825-20x300	11,34	130805	6	710	300	20	30
5825-20x350	12,25	130904	6	830	350	20	30
5825-20x400	13,52	131000	6	960	400	20	30



► CINCEL OCTOGONAL CON PROTECTOR 5825

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5825-14x250 CP	11,15	038446	6	470	250	14	20
5825-16x250 CP	11,67	038484	6	550	250	16	23
5825-16x300 CP	11,89	038521	6	640	300	16	23
5825-18x250 CP	12,25	038569	6	650	250	18	26
5825-18x300 CP	13,15	038606	6	750	300	18	26
5825-18x350 CP	13,77	038644	6	860	350	18	26
5825-18x400 CP	14,46	360615	6	970	400	18	26

CORTAFRÍOS



► CORTAFRÍO 8251

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8251-150	7,01	660609	6	160	150	17	18
8251-175	7,48	146004	6	180	175	18	19
8251-200	8,12	146103	6	315	200	22	22
8251-225	8,99	146301	6	360	225	22	22
8251-250	9,92	146400	6	500	250	25	25
8251-300	10,89	146509	6	610	300	25	25
8251-350	12,32	146608	6	720	350	25	25
8251-400	13,66	146707	6	830	400	25	25



► CORTAFRÍO CON PROTECTOR 8251

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8251-250 CP	12,87	038804	6	670	250	25	25
8251-300 CP	14,02	038842	6	780	300	25	25
8251-350 CP	15,25	038880	6	890	350	25	25
8251-400 CP	16,66	038927	6	1.000	400	25	25

PALA ANCHA



► CINCEL PALA ANCHA 8271

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8271-60	9,39	624816	6	450	230	23	60
8271-70	10,15	037241	6	470	230	23	70
8271-80	12,08	037272	6	540	230	26	80
8271-90	14,47	624847	6	565	230	26	90
8271-100	18,63	624878	6	590	230	26	100

8271-90/8271-100: * DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► CINCEL PALA ANCHA CON PROTECTOR 8271

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8271-60 CP	13,14	624908	6	620	230	23	60
8271-80 CP	16,31	624922	6	710	230	26	80
8271-100 CP	23,29	624946	6	760	230	26	100

8271-100 CP: * DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

CINCELES PARA EL TALLER

- Para apertura de canales, incluso en zonas de difícil acceso.
- Para eliminar puntos de soldadura y otros restos.



► BURIL MECÁNICO 8241

REF.	€			g	A mm	B mm
8241-175	14,49	145700	6	170	175	17
8241-200	15,89	145809	6	290	200	20
8241-250	17,52	145908	6	455	250	23



► CINCEL MECÁNICO 8245

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8245-200	8,99	660647	6	330	200	22	26
8245-250	9,34	660685	6	400	250	22	26
8245-300	10,11	660722	6	600	300	23	29
8245-350	10,57	660760	6	700	350	23	29



► CINCEL ELECTRICISTA 8255


REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8255-8x200	8,13	660883	6	60	200	6	8
8255-10x200	8,35	660920	6	90	200	8	10
8255-10x250	8,17	660968	6	110	250	8	10
8255-12x200	8,35	661002	6	100	200	8	12
8255-12x250	8,63	661040	6	120	250	8	12
8255-12x300	8,82	661088	6	140	300	8	12



► CINCEL CHAPISTA 8261

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
8261-240	12,07	661125	6	300	240	26	26

EXPOSITORES



► EXPOSITOR 8952

REF.	€	8 41 4299		A mm	B mm	C mm
8952	678,01	411898	1	110	420	220
8251-200-12		8251-250-12			8251-300-12	
8251-350-12		5821-18x250-6			5821-18x300-6	
5825-18x250-6						



► PROTECTOR CORTAFRÍO

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
M8251 25x12 BIM	4,29	663341	12	75	130	98	85

NEW

PUNTAS DE YESERO

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Punta con tratamiento 3+ para alargar la vida útil de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se desgasta.
- Punta reafilable.
- Pata moleteada antideslizamiento.

Usos:

- Para sujetar reglas para posterior aplicación de materiales de obra en la realización de cantoneras, operaciones de rehabilitación, etc.



► PUNTA DE YESERO PERFIL REDONDO 8280

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
8280-200	3,52	037364	6	220	200	120
8280-250	3,50	037395	6	250	250	120
8280-300	3,58	037425	6	280	300	120



► PUNTA DE YESERO PERFIL CUADRADO 8281


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
8281-200	3,60	037494	6	245	200	120
8281-250	3,55	037555	6	285	250	120
8281-300	3,92	037616	6	330	300	120

MEZCLADORAS

- Motor con regulación electrónica de la velocidad que adapta la potencia útil en función de la densidad y cantidad del material que se esté mezclando. Además posibilita un arranque suave que evita que el material a mezclar salpique hacia fuera de forma incontrolada.
- Gran comodidad gracias al botón en el asa que posibilita fijar la velocidad sin tener que apretar el gatillo constantemente, y al selector de velocidad que permite regular la velocidad fácilmente.
- Empuñaduras bimateriales con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo bimateriales. Inclinación de 20° para una mayor ergonomía.

Usos:

- Para realizar mezclas homogéneas de morteros, cementos, resinas, pinturas y colas.
- VARILLA 50787: Especialmente recomendada para morteros adhesivos, masilla tapagrietas, cemento cola, mortero rápido, morteros, revoques y pavimentos.
- VARILLA 50788: Especialmente recomendada para morteros adhesivos, cemento cola y mortero rápido.



► MECLADORA M12LIGHT

REF.	€	8 41 4299		
M12LIGHT	152,55	607567	1	Con varilla 50787-120
M12LIGHT-110V	157,13	636680	1	Con varilla 50787-120
M12LIGHT-230	157,13	638820	1	Con varilla 50787-120

CARACTERÍSTICAS

M12LIGHT	230V(UK)	110V(UK)
Potencia Motor	1.200 W	1.200 W
Tensión	220-240 V	110-120 V
R.P.M.	0-800	0-800
Máximo diámetro varilla	120 mm	120 mm
Capacidad mezcla	40 litros	40 litros
Peso neto	3,45 Kg	3,45 Kg
Enchufe	EURO	UK



► MEZCLADORAS M15VM-M17VM

REF.		€	8 41 4299		
M15VM	X	255,00	550245	1	50787-140: 2 uds.
M17VM	X	283,32	550252	1	50787-140: 2 uds.

CARACTERÍSTICAS

	M15VM	M17VM
Potencia Motor	1.500 W	1.700 W
Tensión	230V-50 Hz	230V-50 Hz
R.P.M.	150-300 / 300-650	150-300 / 300-650
Máximo diámetro varilla	160 mm	160 mm
Capacidad mezcla	95 litros	110 litros
Peso neto	5,2 Kg	5,6 Kg



► VARILLA MEZCLADORA 50787

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50787-70	14,92	282122	6	287	70	400
50787-100	20,34	282252	2	984	100	590
50787-120	22,12	282320	2	1.190	120	590
50787-140	31,38	282375	2	1.300	140	590

CARACTERÍSTICAS

REF.	Ø	Adapt.	L	🔧 / ⚙️	W	RPM
50787-70	70	Hex. 8	4-7	Taladro	400	400-500
50787-100	100	M14	10-15	Mezcladora	900	400-700
50787-120	120	M14	10-15	Mezcladora	900	400-700
50787-140	140	M14	15-30	Mezcladora	1.000	300-600



► VARILLA MEZCLADORA 50788

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50788-85	13,40	282498	6	353	85	400
50788-115	13,38	282566	6	784	115	590

CARACTERÍSTICAS

REF.	Ø	Adapt.	L	🔧 / ⚙️	W	RPM
50788-85	85	Hex. 8	5-10	Taladro	500	700-900
50788-115	115	Hex. 10	10-15	Taladro	700	500-700

CORTADORAS DE CERÁMICA Y ACCESORIOS

CORTADORA TECH

- Diseño integrado: ideada para trabajar en bloque como una única pieza, sin holguras ni fricciones. Diseñada para funcionar de forma precisa y prolongada corte tras corte.
- Robusta: Construida con materiales de alta resistencia, cuenta con un sistema de montaje PATENT PENDING y su diseño está optimizado pieza por pieza para conseguir una máquina de gran duración.
- Precisa: El comportamiento integrado de la Gama TECH consigue un deslizamiento de máxima precisión incluso con las baldosas de mayor longitud. Bastan 2 kg de fuerza para el rayado de la pieza.
- Doble posicionador que permite un apoyo óptimo y una mayor versatilidad de corte en ángulo. PATENTADO.
- Separador que permite ejercer una presión de rotura de hasta 1.000 kg para cerámicas de máxima densidad.
- Incluye fundas extraíbles para evitar marcar la cerámica.
- Correderas con doble casquillo auto-lubricado. Deslizamiento de máxima precisión y fluidez.
- Guías reforzadas con perfil de aluminio. Garantizan un deslizamiento sin fricciones ni holguras durante más tiempo.
- Se sirve en bolsa trolley para mayor ligereza y facilidad de transporte.

Usos:

- Para el instalador profesional con las necesidades más exigentes.
- Para corte de grandes formatos. Cerámicas de la máxima densidad, hasta 125 cm de longitud y espesores máximos de 20 mm.



CORTADORA DE CERÁMICA TECH 75

REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
TECH 75	X	524,21		622058	1	8	15,4	21	983	362	230

REF.				
TECH 75	76 cm	52 x 52 cm	20 mm	

Incluye rodel 8 mm.

CORTADORA DE CERÁMICA TECH 100

REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
TECH 100	X	608,59		634259	1	8	17,9	24,5	1223	362	230

REF.				
TECH 100	100 cm	70 x 70 cm	20 mm	

Incluye rodel 10 mm.



CORTADORA DE CERÁMICA TECH 125

REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
TECH 125	X	753,50		622065	1	6	21	29,2	1473	362	230

REF.				
TECH 125	125 cm	88 x 88 cm	20 mm	

Incluye rodel 18 mm.

REPUESTO MALETA CON RUEDAS Y COMPARTIMIENTOS TECH

REF.	€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
TECH75CASE	194,53		641172	1	8	5	6	983	362	230
TECH100CASE	206,18		641202	1	8	5,6	6,9	1229	362	230
TECH125CASE	242,36		641226	1	8	6,4	7,9	1473	362	230

CORTADORAS PRO

- Base con diseño único que combina aluminio y superficie central lisa de acero. Fácil colocación y deslizamiento de la baldosa. Fácil limpieza.
- Mecanismo separador ubicado fuera de las guías. Mayor comodidad de trabajo, ya que posibilita accionar el corte sin necesidad de retirar la palanca de rallado. PATENT PENDING.
- Mecanismo separador progresivo ambidiestro. Mayor comodidad de trabajo, para diestros y zurdos. Alta potencia de rotura.
- Incluye fundas extraíbles en el separador para evitar marcar la cerámica.
- Correderas de zamac con casquillos auto-lubricados. Máxima resistencia, precisión y fluidez.
- Torretas de aluminio muy robustas, nervadas y extra-anchas con dos puntos de anclaje.
- Porta-herramientas reforzado con un eje central de acero y frenos interiores.
- Ajuste rápido del rodel al espesor de la baldosa y máxima rapidez en el cambio del rodel.
- Guías redondas de acero macizas y cromadas.
- Incluye tope lateral para realizar cortes repetitivos y a 45°, rodel de 6 mm y rodel de 10 mm.

Usos:

- Para altas intensidades de trabajo.
- Para formatos medianos, materiales medio y duros, hasta 72 cm de longitud y espesores máximos de 15 mm.



CORTADORA DE CERÁMICA PRO 72

REF.		€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
PRO 72	X	314,03		622041	1	11	11,9	15,8	915	330	110

REF.				
PRO 72	72 cm	50 x 50 cm	15 mm	

Incluye rodel 6 mm y 10 mm.

REPUESTO MALETA DE PLÁSTICO PRO

REF.	€		Box	Pallet	Kg		Kg	A mm	B mm	C mm
PROPCASE	99,67		636215	1	18	4,8	6,4	960	460	135

Compatible PRO 55-PRO 72.

CORTADORA POP

- Versátil, ligera y cómoda de usar.
- Base de aluminio inyectado, extra ancha, con perfil nervado: mayor estabilidad y rigidez.
- Torretas robustas, nervadas y cerradas, con mayor superficie de apoyo en la base y doble anclaje.
- Correderas trapezoidales extra anchas: mejor guiado en el rayado y distribución de cargas en la rotura.
- Guías redondas de acero cromadas: óptimo deslizamiento y precisión en el rayado.
- Porta-herramientas reforzado con un eje central de acero y frenos interiores.
- Sujeción del mango durante el trabajo, sin caída libre.

Usos:

- Para corte de los formatos más habituales de baldosas y azulejos.
- Hasta 63 cm de longitud y espesores máximos de 12 mm.



► CORTADORA DE CERÁMICA POP

REF.		€	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
POP 50-B	-	66,56	621969	1	48	4,1	4,4	700	180	105
POP 50-C	X	76,38	621976	1	31	4,1	5,7	700	180	105
POP 60-B	-	88,13	622355	1	48	4,5	4,8	800	180	105
POP 60-C	X	99,89	621990	1	31	4,5	6,7	800	180	105

REF.			
POP 50-B	53 cm	38 x 38 cm	12 mm
POP 50-C	53 cm	38 x 38 cm	12 mm
POP 60-B	63 cm	45 x 45 cm	12 mm
POP 60-C	63 cm	45 x 45 cm	12 mm

Torretas polímero plástico. Incluye rodel 6 mm. Incluye maleta rígida para POP 50-C y POP 60-C.



► REPUESTO MALETA DE PLÁSTICO POP

REF.	€	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
POP50PCASE	37,80	635966	1	24	1,8	8,6	737	248	122
POP60PCASE	40,35	636031	1	24	1,9	9,1	837	248	122



► CORTADORA DE CERÁMICA POP-R

REF.		€	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
POP 50-R-B	-	78,68	621983	1	48	4,2	4,5	700	180	105
POP 50-R-C	X	90,77	622003	1	31	4,2	5,8	700	180	105
POP 60-R-B	-	102,89	622010	1	48	4,6	4,9	800	180	105
POP 60-R-C	X	111,64	622027	1	31	4,6	6,8	800	180	105

REF.			
POP 50-R-B	53 cm	38 x 38 cm	12 mm
POP 50-R-C	53 cm	38 x 38 cm	12 mm
POP 60-R-B	63 cm	45 x 45 cm	12 mm
POP 60-R-C	63 cm	45 x 45 cm	12 mm

Torretas Aluminio. Incluye rodel 6mm y conjunto Regla-Escuadra. Incluye maleta rígida para POP 50-R-C y POP 60-R-C.

RODELES

- Mango de acero forjado con sección octogonal muy robusto y resistente.
- Rulina de alta calidad de Carburo de Tungsteno muy resistente y duradera, hasta un 25% más de vida útil.
- Recubrimiento especial de carbonitruro de titanio para la gama Titanium. Consigue alargar la vida útil de la rulina hasta un 20% respecto al resto de la gama.
- Excelente precisión de toda la gama. Proporciones áureas de la medida de 18 mm que permiten una mejor estabilidad y apoyo en el eje de giro. PATENT PENDING.

Usos:

- Para utilizar con máquinas de la gama POP, PRO y TECH de Bellota.



► RODEL 6

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODEL6	7,69	659276	10	50	85	8

Para uso en revestimientos de cerámica. Para POP y PRO.



► RODEL 8

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODEL8	8,79	659290	10	55	85	8

Para uso en gres porcelánico y cerámica. Para POP y PRO.



► RODEL 10

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODEL10	9,91	659320	10	60	87	9

Para uso en gres y gres porcelánico. Para POP y PRO.



► RODEL 18

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODEL18	19,40	659504	10	70	90	10

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil. Para POP y PRO.



► RODEL TITANIUM 8T

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODEL8T	11,37	659405	10	55	85	8

Para uso en gres porcelánico y cerámica.+20% vida útil. Para POP y PRO.



► RODEL TITANIUM 10T

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODEL10T	12,51	659467	10	60	87	9

Para uso en gres y gres porcelánico. +20% vida útil. Para POP y PRO.



► RODEL TITANIUM 18T

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODEL18T	21,69	659610	10	70	90	10

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil. +20% vida útil. Para POP y PRO.



► RODEL XL 8

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODELXL8	11,93	659597	10	40	103	8

Para uso en gres porcelánico y cerámica. Para TECH.



► RODEL XL TITANIUM 8T

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODELXL8T	14,29	659658	10	45	103	8

Para uso en gres porcelánico y cerámica. +20% vida útil. Para TECH.



► RODEL XL 10

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODELXL10	13,08	659696	10	45	103	10

Para uso en gres y gres porcelánico. Para TECH.



► RODEL XL TITANIUM 10T

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODELXL10T	15,44	659726	10	55	103	10

Para uso en gres y gres porcelánico. +20% vida útil. Para TECH.



► RODEL XL 18

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODELXL18	22,32	659375	10	55	103	11

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil.



► RODEL XL TITANIUM 18T

REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
RODELXL18T	24,62	659757	10	55	103	11

Para uso en pavimentos rústicos y revestimientos o pavimentos de corte difícil. +20% vida útil.

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA TECH



► MANGO PORTAHERRAMIENTAS TECH

REF.	€	TECH	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECH BREAKERHAND	10	TECH	646665	10	1.000	0,071	0,781	100	50	35



► CLIPS Y MUELLES PARA BASES FLOTANTES TECH

REF.	€	TECH	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHCLIPS	4,69	TECH	646702	10	1.000	0,065	0,715	140	80	40



► MANGO SUFRIDERA TECH

REF.	€	TECH	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHHANDLE	9,76	TECH	646740	20	1.000	0,42	8,82	460	35	35



► FUNDAS SEPARADOR TECH

REF.	€	TECH	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHPADS	7,51	TECH	645743	30	12.000	0,016	0,496	110	60	30



► REGLA ESCUADRA TECH

REF.	€	TECH	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHRULE	34,27	TECH	646788	1	1.000	0,68	1,36	900	130	25



► TORNILLO TOPE REGLA TECH

REF.	€	TECH	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHSCREWS	4,54	TECH	646825	20	1.000	0,52	10,92	50	70	70



► CORREDERAS TECH


REF.	€	TECH	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHSLIDERS	156,37	TECH	645729	1	500	0.365	0,73	130	90	55



► SOPORTE TECH

REF.	€	TECH	8 41 4299	Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
TECHSUPPORTS	11,81	TECH	646863	1	6.000	0,1	0,2	320	20	40

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA PRO



MANGO PORTAHERRAMIENTAS POP/PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
POPHANDLE	7,40	PRO55/PRO72	636093	20	2.000	0,33	6,7	345	32	32



MANGO SUFRIDERA PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
PROSNAPHANDLE	7,40	PRO55/PRO72	636277	20	2.000	0,27	5,5	275	35	35



GUIA ESCUADRA PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
PROGUIDESQU	11,25	PRO55/PRO72	636314	30	3.000	0,3	9,2	385	97	6



TORNILLO TOPE REGLA PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
PROGUIDESCR	4,95	PRO55/PRO72	636352	20	10.000	0,03	0,7	30	20	20



FUNDAS SEPARADOR PRO


REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
PROJAWCOVERS	2,80	PRO55/PRO72	636390	20	10.000	0,02	0,5	25	28	7



SISTEMA SEPARADOR MONOPUNTO PRO

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
PROBREAKMECH	124,47	PRO55/PRO72	636437	1	100	1,15	1,2	260	150	80

REPUESTOS CORTADORAS DE CERÁMICA POP




MANGO PORTAHERRAMIENTAS POP

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
POPHANDLE	7,40	POP	636093	20	2.000	0,33	6,7	345	32	32



PISADOR POP + TORNILLO TUERCA

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
POPPITCHER	5,42	POP	636130	10	10.000	0,05	0,6	70	15	50



CONJUNTO KIT R POP

REF.	€			Box	Pallet	Kg	Kg	A mm	B mm	C mm
POPRKIT	7,67	POP	636178	10	2.000	0,3	3,2	320	160	40

CRUCETAS

- Fabricadas con un material plástico 100% virgen, sin impurezas. Calidad homogénea, sin rebabas.
- Escuadradas perfectamente a 90º: máxima precisión asegurando un excelente acabado de las juntas.
- Estructura reforzada: máxima resistencia y robustez. Gran rigidez, tanto horizontal como vertical. No se deforman.
- Los modelos de 5 y 7 mm son apilables, lo que permite ganar altura sin perder precisión.

Usos:

- Para la perfecta formación de las juntas en la colocación de piezas cerámicas, tanto en revestimiento como en pavimentos.
- Crucetas reforzadas y rígidas de gran resistencia ideales para uso con piezas cerámicas de gran formato.



► CRUCETA 1 MM 1SP

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
1SP2	2,00	630701	200	100	40	1	28	3
1SP10	6,42	630800	1.000	35	150	1	28	3

1SP10: * DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► CRUCETA 3 MM 3LSP

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
3LSP2	2,20	630749	200	50	120	3	38	3,5
3LSP10	8,02	630848	1.000	10	580	3	38	3,5



► CRUCETA 7 MM 7SP

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
7SP2	3,77	630787	200	30	210	7	40	7
7SP5	6,87	630886	500	12	500	7	40	7

7SP5: * DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► T 3 MM 3TS

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
3TS2	2,28	630909	200	80	90	3	38	3,5

CUÑAS



► CUÑA 6 MM 6WD

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
6WD2	2,20	630947	200	110	100	6	29	10
6WD10	8,02	630961	1.000	25	490	6	29	10



► CRUCETA 2 MM 2SP

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
2SP2	2,00	630725	200	100	60	2	28	2,8
2SP10	6,42	630824	1.000	25	280	2	28	2,8



► CRUCETA 5 MM 5SP

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
5SP2	3,32	630763	200	30	190	5	40	5
5SP5	6,18	630862	500	15	400	5	40	5

5SP5: * DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► CRUCETA 10 MM 10SP

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
10SP2	6,42	634310	200	18	400	10	47	7



► T 5 MM 5TS

REF.	€		Uni. Bolsa	Box	g	A mm	B mm	C mm
5TS2	3,43	630923	200	65	160	5	35	6

* DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

ACCESORIOS CONSTRUCCIÓN

CUBOS DE ALICATADO

- Cubeta de plástico de alta resistencia. Capacidad máxima 20 litros.
- Con 3 rodillos escurridores y rejilla en la base: alta capacidad de escurrido.
- Base con pendiente para el decantado de los residuos generados por la limpieza.
- Facilidad de uso y transporte. Incorpora ruedas y asa.

Usos:

- Para trabajos de limpieza en alicatado.



► CUBO PROFESIONAL ALICATADO 5800

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
5800-3	32,80	631081	1	1.800	560	290	285
5800-3 BP	29,53	631104	8	1.800	560	290	285

BP se sirve en caja cartón Box-Palet expositora.



► KIT CUBO ALICATADO

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
58003KIT	51,78	623215	1	2.400	560	290	285

Incluye: Ref 5800, Ref 5898B, Ref 5888 y Ref CS121875.

REPUESTOS



► KIT DE RUEDAS Y PATAS PARA CUBO ALICATADO

REF.	€		
58003RW	3,29	656039	1



► SET 3 RODILLOS PARA CUBO ALICATADO

REF.	€		
58003RRD	7,49	656046	1

CANANA



► CANANA ENCOFRADOR 51308

REF.	€			g	A mm	B mm
51308	34,05	162271	2	680	250	200

Fabricada en cuero remachado. Gran duración y resistencia. Cuatro bolsillos y alojamiento para martillos.




► CANANA INSTALADOR DE PLACA 51320

REF.	€			g	A mm	B mm
51320	39,44	561678	3	600	250	300

Fabricado en cuero de alta calidad y con remachado de alta resistencia. Cinturón de nylon con agujeros reforzados y hebilla metálica. 5 bolsillos para alojar diferentes tipos de tornillo y remaches. Alojamiento especial reforzado para tijera.

GAVETILLA



GAVETILLA 50271

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50271	20,57	564600	2	560	355	90

Acero Inoxidable de alta resistencia. Unión de las juntas mediante cordón de soldadura. Acabado pulido.

ESPONJAS

- Fabricadas en materiales de alta calidad:
 - Máxima capacidad de absorción de agua.
 - Alta capacidad de lavado y arrastre de la suciedad.
 - Muy resistentes y duraderas.
- La gama EXTRA ABSORBENTE de cortes longitudinales permite una mayor absorción y arrastre de la suciedad.

Usos:

- Para trabajos de limpieza. Uso profesional.
 - Esponja simple: capacidad de absorción y resistencia media.
 - Esponja mixta: capacidad de abosorción media y resistencia alta.
 - Esponja Cloud: capacidad de absorción alta y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo.



ESPONJA SIMPLE CS12187S

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CS12187S	1,56	632095	25	40	120	180	70

Capacidad de absorción y resistencia media.



ESPONJA SIMPLE EXTRA ABSORBENTE CS12187E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CS12187E	2,17	632118	25	40	120	180	70

Capacidad de absorción y resistencia media. Cortes longitudinales para una mayor absorción y arrastre de la suciedad.



ESPONJA MIXTA CS12187MX

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CS12187MX	2,56	632132	25	40	120	180	70

Capacidad de absorción media y resistencia alta. Capa abrasiva de poliester para mejor limpieza.



ESPONJA MIXTA EXTRA ABSORBENTE CS12187MXE

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CS12187MXE	3,45	632156	25	40	120	180	70

Capacidad de absorción media y resistencia alta. Capa abrasiva de poliester para mejor limpieza. Cortes longitudinales para una mayor absorción y arrastre de la suciedad.



ESPONJA CLOUD CSW12187

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CSW12187	2,67	632170	25	40	120	180	70

Capacidad de absorción y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo.



ESPONJA CLOUD EXTRA ABSORBENTE CSW12187E

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CSW12187E	3,22	632194	25	40	120	180	70

Capacidad de absorción y resistencia alta. Humedad duradera, mayor facilidad de trabajo. Cortes longitudinales para una mayor absorción y arrastre de la suciedad.



ESPONJA CELULOSA CS10174C

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
CS10174C	5,59	639469	25	40	120	180	70

Capacidad de absorción y resistencia muy alta.

CORONAS DE DIAMANTE

- Fabricados con diamantes de máxima calidad, homogéneos, para conseguir el máximo rendimiento y vida útil de la corona.
- Tecnología especial de soldadura al vacío que mejora la adhesión del diamante para tener una mayor resistencia en el corte.
- Marcado láser que evita la pérdida de información.
 - Cuerpo de acero especial con aperturas que facilita la refrigeración y la extracción de restos de corte.
 - Las medidas inferiores a 15 mm de diámetro incorporan cera para facilitar el corte y su refrigeración.
- Diferentes tipos de amarre:
 - Hexagonal 6,5 para taladro sin percutor. Min 1.500 rpm.
 - Métrica 14 para amoladora. Max 14.000 rpm.
- Adaptador: Para pasar de Métrica 14 (M14) a Hexágono 12 (Hex12). Uso con taladro sin percutor.

- Usos:**
- Para perforar sin necesidad de agua. Para corte seco y húmedo.
 - Para aplicaciones verticales u horizontales.
 - Para cerámica, gres, porcelánico, granito, mármol, rústico, teja, ladrillo y fibra de vidrio.



CORONA DE DIAMANTE EN SECO M14 50750							
REF.	€	8 41 4299	Box	Cmm	Ø mm/inch	A mm	RPM max
507506	16,20	649963	1	10	6-1/4	35	14.000
507508	18,62	649987	1	10	8-5/16	35	14.000
5075010	20,13	650006	1	10	10-25/64	35	14.000
5075012	22,00	650020	1	10	12-15/32	35	14.000
5075014	24,06	650044	1	10	14-35/64	35	14.000
5075016	24,62	650068	1	10	16-19/61	35	14.000
5075018	30,24	650082	1	10	18-45/64	35	14.000
5075020	32,67	650105	1	15	20-25/32	50	14.000
5075022	35,48	650129	1	15	22-55/64	50	14.000
5075025	38,10	650143	1	15	25-63/64	50	14.000
5075035	48,02	650167	1	15	35-1 3/8	50	14.000
5075045	54,95	650181	1	15	45-1 49/64	50	14.000
5075050	63,19	650204	1	15	50-1 31/32	40	14.000
5075060	74,79	650228	1	15	60-2 23/64	40	14.000
5075065	79,29	650242	1	15	65-2 9/16	40	14.000
5075068	83,78	653670	1	15	68-2 43/64	40	14.000

CORONA DE DIAMANTE EN SECO HEX6,5 50751							
REF.	€	8 41 4299	Box	Cmm	Ø mm/inch	A mm	RPM min
507516	16,57	650280	1	10	6-1/4	35	1.500
507518	18,26	650303	1	10	8-5/16	35	1.500
5075110	19,57	650327	1	10	10-25/64	35	1.500
5075112	21,25	650341	1	10	12-15/32	35	1.500
5075114	23,31	650365	1	10	14-35/64	35	1.500



MINI KIT M14 50750 KIT						
REF.	€	8 41 4299	Box	Cmm	Ø mm/inch	RPM max
50750KIT	78,55	650389	1	10	6, 8, 10, 12	14.000

MINI KIT HEX 6,5 50751 KIT						
REF.	€	8 41 4299	Box	Cmm	Ø mm/inch	RPM min
50751KIT	76,67	650402	4	10	6, 8, 10, 12	1.500



ADAPTADOR DE M14 A HEX12 50750 M14				
REF.	€	8 41 4299	Box	Cmm
50750M14	7,47	650266	1	10

SIERRAS Y SERRUCHOS DE CONSTRUCCIÓN

SIERRA CORTE METAL

- Arcos de diseño optimizado para conseguir una gran capacidad de corte y una mayor comodidad de trabajo.
- Incorpora un mecanismo tensionador de la hoja.
- Incorpora sistema de cambio rápido de la hoja.
 - Incluye una hoja ref. 4604-12.24 de 24 dientes.
- Tres posibilidades de hojas de acero de máxima calidad de 18 dientes (acabado medio) ó 24 dientes (acabado fino).
 - Hoja flexible bimetál HSS: filo de acero rápido M2, para uso profesional.
 - Hoja rígida HSS: de acero rápido M2. Para uso profesional, especialmente recomendado para trabajos mecánicos y de matricería.
 - Hoja flexible: de acero aleado, para corte de aceros blandos, metales no férricos y plásticos.
- Mangos ergonómicos para un trabajo mas cómodo.

- Usos:**
- Para corte de perfilería, acero, aluminio, inoxidable, pvc, etc. y trabajos varios de corte.



SIERRA DE ARCO 4621						
REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
4621-12	10,61	404869	12	520	470	90

Pletina maciza de 5 mm. Profesional.

SIERRA DE ARCO ALUMINIO 4630						
REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
4630-12	18,72	404883	6	560	400	104

Aluminio. Resistente y ligero.



HOJA BIMETAL HSS 4601						
REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
4601-12.18	1,90	923445	100	20	300	18
4601-12.24	1,90	405026	100	20	300	24
4601-12.24 BS	5,18	206074	12	41	300	24



HOJA RÍGIDA HSS 4602						
REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
4602-12.18	1,80	923483	100	20	300	18
4602-12.24	1,75	406177	100	20	300	24
4602 12.24 BS	4,88	206166	12	41	300	24




HOJA FLEXIBLE 4604						
REF.	€	8 41 4299	Box	g	A mm	B mm
4604-12.18	0,87	923520	100	20	300	18
4604-12.24	0,85	405118	100	20	300	24
4604-12.24 BS	2,83	206258	12	41	300	24

CARPINTERO

- Fabricados con Acero Especial Bellota.
- Dentado japonés afilado por tres caras para mayor facilidad y limpieza de corte.
- Doble tratamiento térmico para conseguir un mayor rendimiento: temple integral en la hoja y temple extra-duro en los dientes.
- Mango diseñado para transmitir la máxima fuerza a lo largo de todo el dentado.
- Dos tipos de mangos:
 - Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable.
 - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

Usos:

- Para corte de madera, aglomerado, yeso, plástico y otros materiales.



SERRUCHO CARPINTERO 4551

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	TPI
4551-14	20,73	300901	6	400	350	7
4551-16	22,16	301007	6	435	400	7
4551-19	25,43	360899	6	485	475	7
4551-22	28,22	301304	6	535	550	7



SERRUCHO CARPINTERO MANGO BIMATERIAL 4555

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	TPI
4555-14	17,52	313611	6	360	350	7
4555-16	18,41	313628	6	395	400	7
4555-19	21,26	447194	6	445	475	7
4555-22	23,96	313659	6	495	550	7



SERRUCHO COSTILLA 4561

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	TPI
4561-12	27,10	302707	6	484	300	10
4561-14	29,00	302806	6	500	350	10

Nervio en la zona superior de la hoja que garantiza rigidez durante el corte.



SERRUCHO COSTILLA MANGO BIMATERIAL 4565

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	TPI
4565-12	24,18	313734	6	396	300	10
4565-14	26,09	313741	6	450	350	10

Nervio en la zona superior de la hoja que garantiza rigidez durenta el corte.

EBANISTA



SERRUCHO EBANISTA 4568-S

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	TPI
4568-S	12,21	623345	6	160	250	13



SERRUCHO EBANISTA 4568-L

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	TPI
4568-L	12,21	624328	6	210	250	13

Mango angulado que permite el corte en bisel.
* DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.

PUNTA



SERRUCHO PUNTA 4572

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	TPI
4572-10	14,60	303001	6	156	250	7
4572-12	14,87	303100	6	170	300	7

Uso en zonas de difícil acceso.



SERRUCHO DE PUNTA 4521

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	8 mm
4521	17,09	199093	6	225	313	3,5

Punta afilada y grosor de hoja 1,8 mm. Especial para corte de yeso laminado.

PLACA



SERRUCHOS 4520

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	8 mm
4520-15	23,58	561449	6	375	380	3,7
4520-20	26,14	561463	6	465	500	3,7

Extremo de la hoja en punta que facilida el corte en encuentros techo-paredes.

FORMONES

FORMÓN

- Hoja de Acero Cromo-Vanadio reafilable en toda su longitud. Perfectamente rectificadas y torneadas.
- Tratamiento térmico de precisión en la hoja: máxima duración y resistencia al desgaste.
- Sección cuadrada de la espiga para evitar la rotación del mango.
- Enmangado mediante prensa neumática para asegurar perfecta unión entre hoja y espiga.
- Hojas barnizadas para proteger de la oxidación.
- Dos tipos de mangos:
 - Mangos de madera barnizados, ligeros y de tacto agradable.
 - Mangos bimateriales ergonómicos con acabado SOFT TOUCH para mayor comodidad durante el trabajo.

Usos:

- Para trabajos de talla, ajustes y acabados varios sobre madera.



▶ FORMÓN 4651

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4651-4	11,45	417234	6	118	4	99
4651-6	11,55	417272	6	124	6	99
4651-8	11,78	415032	6	128	8	102
4651-10	12,14	417357	6	144	10	102
4651-12	12,62	417449	6	146	12	102
4651-14	13,03	417487	6	161	14	108
4651-16	13,20	417524	6	163	16	108
4651-18	13,62	417562	6	176	18	115
4651-20	14,19	417609	6	203	20	115
4651-22	14,98	417647	6	205	22	115
4651-24	15,75	417685	6	211	24	122
4651-26	16,46	417722	6	223	26	122
4651-28	16,92	417760	6	227	28	122
4651-30	17,39	417807	6	230	30	122
4651-32	18,55	417845	6	235	32	122
4651-35	19,70	036350	6	261	35	128
4651-40	21,02	039221	6	340	40	128



▶ FORMÓN MANGO BIMATERIAL 4655

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
4655-4	13,62	198126	6	101	4	99
4655-6	13,77	198461	6	107	6	99
4655-8	14,35	198522	6	118	8	102
4655-10	14,56	198621	6	121	10	102
4655-12	14,93	198676	6	125	12	102
4655-14	15,71	198720	6	142	14	108
4655-16	15,97	198775	6	144	16	108
4655-18	16,08	199444	6	167	18	115
4655-20	18,07	198867	6	174	20	115
4655-22	18,92	198942	6	179	22	115
4655-24	20,08	198997	6	205	24	122
4655-26	20,71	199055	6	209	26	122
4655-28	21,40	199109	6	226	28	122
4655-30	22,08	199178	6	232	30	122
4655-32	23,55	199246	6	251	32	122
4655-35	25,29	199314	6	280	35	128
4655-40	26,97	199376	6	318	40	128



▶ KIT FORMONES MANGO MADERA 8910

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
8910	98,87	429879	4	1.400	330	230

Contiene Ref.: 4651-6, 4651-10, 4651-16, 4651-20, 4651-26.


HERRAMIENTAS DE CORTE

CUTTERS

- Cuchillas de acero al carbono de alta calidad tratadas termincamente: máxima duración y vida útil.
- Cambio rápido de la hoja, sin necesidad de abrir el cutter.
- Posibilidad de bloqueo de la punta mediante rueda: ref. 51404 y 51406.
- Guías de acero inoxidable que garantizan un perfecto deslizamiento de la cuchilla.
- Muy ergonómicos, cómodos y fáciles de usar.

Usos:

- Para corte de todo tipo de materiales de forma continuada.
- Especialmente recomentdados para el corte de placa de yeso laminado y lana de roca.



▶ CUTTER BIMATERIAL 51404

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51404-18	7,48	561487	12	170	157	52	18

Incluye 5 cuchillas.



▶ CUTTER BIMATERIAL 51405

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51405-25	8,23	561531	12	130	176	46	25


Incluye 1 cuchilla de 25 mm.



▶ HOJA PARA CUTTER BIMATERIAL 51404

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H51404-18	3,42	561593	10	7	108	18	0,5

Se presentan en blister 10 cuchillas.



▶ HOJA PARA CUTTER BIMATERIAL 51405

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H51405-25	4,51	561630	10	16	140	25	0,7

Se presentan en blister 5 cuchillas.



▶ CUTTER BIMATERIAL TITANIUM 51406

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51406-18	12,86	561555	12	190	171	44	18

Incluye 6 cuchillas de 18 mm. Duración 8 veces superior al resto de cuchillas.



▶ HOJA PARA CUTTER BIMATERIAL TITANIUM 51406

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H51406-18	5,01	561654	10	7	110	18	0,5

Se presentan en blister 5 cuchillas.



▶ CUTTER METÁLICO 51407

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
51407	13,02	561579	12	130	158	36	22

Incluye 5 cuchillas trapecio.



▶ HOJA PARA CUTTER METÁLICO 51407

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm	C mm
H51407	3,28	562538	10	4	60	19	0,6

Se presentan en blister 5 cuchillas.


TIJERA CORTACHAPA

- Tijera:**
- Fabricadas en acero al Cromo Molibdeno de alta calidad, templado y revenido. Máxima duración.
 - Cuchillas forjadas, de filos aserrados, con mecanismo multiplicador para reducir el esfuerzo de corte.
 - Capacidad de corte de hasta 1,5 mm.
 - Cumplen la normativa USA. ASMEB107.16.1998 y DIN 6438/11.71.

- Usos:**
- Para corte de maestras, perfilería ademas de otros materiales de chapa galvanizada, aluminio o PVC.

- Punzadora:**
- Fabricada en materiales de alta calidad: máxima duración.
 - Punzón de acero aleado y templado, alta calidad: alta capacidad de perforación.
 - Excelente fijación, punzonado sólido y duradero.

- Usos:**
- Para unir perfiles a la guía maestra.



► **TIJERA CORTE RECTO 6006-S**

REF.	€			g	A mm	B mm
6006-S	12,42	561388	6	415	250	75

PUNZONADORA



► **PUNZONADORA 6007**

REF.	€			g	A mm	B mm
6007	72,34	639230	2	675	270	84

REMACHADORA



► **REMACHADORA 6170**

REF.	€			g	A mm	B mm	C mm
6170	18,24	340778	6	710	78	3,7	250

MEDICIÓN MARCAJE Y NIVELACIÓN

CINTAS MÉTRICAS

- Máxima duración y resistencia.
- Carcasas compactas y ergonómicas, para mejor agarre y manejo: muy fáciles de usar.
- Cinta con marcaje con graduación milimétrica.
 - 50021/50022: Cinta de fibra de vidrio muy resistente, flexible y lavable.
 - 50023: Cinta de acero al carbono con recubrimiento de nylon, máxima resistencia y mejor lectura de la cinta.
- Gancho de acero con forma abatible, fácil fijación en diferentes superficies.

- Usos:**
- Para realizar trabajos de medición de larga distancia.



► **CINTA MÉTRICA 50021**

REF.	€			g	A mm	B mm
50021-10	9,87	447040	6	180	10	13
50021-20	12,85	618068	6	300	20	13
50021-30	16,66	618082	6	420	30	13
50021-50	21,66	618105	6	670	50	13

Cinta de fibra de vidrio de 24 hilos con marcaje por los dos lados. Carcasa de plástico. Con asa trasera en 30 y 50m. Sistema métrico, escalado milimétrico. Accionamiento rápido de palanca.



► **CINTA MÉTRICA 50022**

REF.	€			g	A mm	B mm
50022-30	27,10	618129	2	970	30	19
50022-50	35,57	618143	2	1.310	50	19

Cinta de fibra de vidrio de 40 hilos ultra resistente con marcaje por los dos lados. Carcasa abierta ABS con zona de agarre ergonómica bimaterial. Sistema de rebobinado rápido x3. Sistema métrico, escalado milimétrico.



► **CINTA MÉTRICA METÁLICA 50023**

REF.	€			g	A mm	B mm
50023-20	24,59	618167	6	400	20	9,5
50023-30	30,78	618181	6	480	30	9,5

Cinta de acero gama alta precisión, Clase II. Carcasa compacta de muy fácil manejo de acero anti-impactos recubierta de piel. Fleje metálico. Recubrimiento de Nylon. Carcasa metálica. Certificado Clase II.

FLEXÓMETRO

- Cinta fabricada por acero especial, de gran duración y resistencia, sin torsión.
- Fleje de acero recubierto de barniz mate o de nylon, máxima resistencia y mejor lectura de la cinta.
- Carcasas compactas y ergonómicas, para mejor agarre y manejo: muy fáciles de usar.
- Gancho punta resistente con varios remaches, según producto.
- Amortiguador de retroceso de la hoja, evita roturas del gancho.
- Provistos de clip para sujeción en cinturón.
- Etiquetas con zona prevista para identificación y personalización.

Usos:
• Para realizar trabajos de medición.



► FLEXÓMETRO BIMATERIAL 50011

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50011-3	3,95	618204	24	120	3	16
50011-5	5,09	618228	18	200	5	19
50011-8	8,49	618242	12	400	8	25

Gancho con 2 remaches. Carcasa de plástico y caucho muy resistente a los impactos. Antichoque.



► FLEXÓMETRO BIMATERIAL CON IMÁN 50011

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50011M-5	5,82	618266	18	200	5	19

50011 con punta imantada con dos imanes de ferrita. Antichoque. Punta imantada.



► FLEXÓMETRO CROMADO 50012

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50012-5 BL	9,84	618280	6	250	5	25
50012-8 BL	14,74	618327	6	450	8	25

Ancho de cinta 25 mm. Marcaje por los dos lados. Gancho de 3 remaches extra-agarre. Boton inferior de bloqueo de la cinta. Recubrimiento de Nylon. Gancho de uso por los dos lados. Botón de bloqueo.



► FLEXÓMETRO CROMADO CON IMÁN 50012

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50012M-5 BL	11,29	618303	6	250	5	25

50012 con punta imantada con dos imanes de ferrita protegidos con un revestimiento antideslizante de caucho, maxima resistencia y evita su pérdida. Recubrimiento de Nylon. Punta imantada. Botón de bloqueo.



► FLEXÓMETRO BIMATERIAL INOXIDABLE 50013


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50013-5 BL	15,72	618341	6	340	5	33
50013-8 BL	18,42	618365	6	500	8	33

Ancho de cinta 33 mm, hasta 3 metros sin torsión. Gancho de 5 remaches extra-agarre. Carcasa bimaterial antideslizante de resistencia extrema ante impactos. Recubrimiento de Nylon. Fleje hasta 3 metros sin torsión.

LÁPICES

- Lápices profesionales: excelente marcaje y durabilidad.
- Minas de grafito alta calidad y gran grosor entre 4 mm y 7,5 mm.

Usos:
• Para realizar trabajos de marcaje.



► LÁPIZ CARPINTERO 50240

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50240	1,85	044744	50	14	240	13



► LÁPIZ ESPECIAL PIEDRA 50241

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50241	1,97	044782	50	14	240	13



► LÁPIZ MULTIUSO 50243


REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50243	5,02	044768	50	20	240	12,4



► LÁPIZ ESPECIAL SUPERFICIES HÚMEDAS 50244

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50244	1,70	044775	50	10	175	8

Marcaje resistente a la intemperie.



► KIT 3 LÁPICES DUO 50245

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50245-3	7,65	565652	20	12	175	10

	MADERA SECA	MADERA HÚMEDA	PIEDRA HORMIGÓN	METAL	CERÁMICA	PLÁSTICO	CRISTAL
50240	▲▲▲	▲	▲	▲			
50241	▲	▲	▲▲▲	▲			
50243	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲	▲▲▲	▲▲▲	▲
50244	▲▲▲	▲▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲▲▲	▲
50245	▲▲	▲▲	▲▲	▲	▲	▲▲▲	

- ▲▲▲ Rendimiento óptimo
- ▲▲ Rendimiento excelente
- ▲ Rendimiento bueno

NIVEL TUBULAR

- Alta precisión en la nivelación 0,5 mm/m. Fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Garantía de 15 años.
- Superficies de trabajo mecanizadas para mayor precisión y uso por ambos lados.
- Perfil tubular con doble nervadura para garantizar la máxima resistencia.
- Topes antichoque monomaterialas (50101) o bimateriales (50107).

Usos:

- Para trabajos de nivelación.



► NIVEL TUBULAR 50101

REF.	€			g	A mm	B mm
50101-30	14,43	600346	5	175	300	50
50101-40	15,83	600353	5	235	400	50
50101-50	16,84	600360	5	295	500	50
50101-60	18,27	600377	5	350	600	50
50101-80	20,54	600384	5	470	800	50
50101-100	23,41	600391	5	585	1.000	50
50101-120	28,73	611502	5	700	1.200	50
50101-150	34,17	611526	1	875	1.500	50
50101-180	40,65	611540	1	1.050	1.800	50
50101-200	46,14	611564	1	1.165	2.000	50

Con dos fiolas vertical y horizontal.



► NIVEL TUBULAR EXTRA 50107

REF.	€			g	A mm	B mm
50107-40	25,23	611724	5	400	400	60
50107-60	32,94	503760	5	600	600	60
50107-80	35,80	503821	5	800	800	60
50107-100	40,35	611779	5	1.000	1.000	60
50107-120	42,53	611793	5	1.200	1.200	60

Perfil extra ancho con asas reforzadas de gran comodidad. Tres fiolas verticales y horizontales.



► NIVEL TORPEDO MAGNÉTICO 50109

REF.	€			g	A mm	B mm
50109-9	6,51	324594	10	90	230	38

Ranura en V para fácil lectura en tuberías y similares. Precisión 1 mm/m.



► NIVEL TUBULAR MAGNÉTICO 50101

REF.	€			g	A mm	B mm
50101M-30	18,04	611588	5	175	300	50
50101M-40	19,80	611601	5	235	400	50
50101M-50	21,73	611625	5	295	500	50
50101M-60	23,54	611649	5	350	600	50
50101M-80	27,51	611663	5	470	800	50
50101M-100	31,37	611687	5	585	1.000	50
50101M-120	37,32	611700	5	700	1.200	50

Nivel 50101 con imanes de ferrita de alta potencia. Hasta 4 imanes en longitudes superiores a 60 cm.



► NIVEL TUBULAR EXTRA MANGÉTICO 50107

REF.	€			g	A mm	B mm
50107M-40	34,12	611816	5	400	400	60
50107M-60	44,52	611830	5	600	600	60
50107M-80	48,36	611854	5	800	800	60
50107M-100	58,52	611878	5	1.000	1.000	60
50107M-120	61,67	611892	5	1.200	1.200	60

Nivel 50107 con imanes de neodimio ultra potentes, hasta 4 imanes en longitudes superiores a 80 cm.

NIVEL FUNDIDO

- Alta precisión en la nivelación 0,5 mm/m. Fiolas resistentes al impacto y estables frente a los rayos ultravioletas. Garantía de 15 años.
- Superficies de trabajo mecanizadas para mayor precisión.
- Perfil de aluminio fundido: alta resistencia.

Usos:

- Para trabajos de nivelación.



► NIVEL FUNDIDO ALA DE AVIÓN 50102

REF.	€			g	A mm	B mm
50102-40	29,19	600407	5	380	400	42
50102-50	31,59	600414	5	440	500	42
50102-60	35,29	600421	5	495	600	42
50102-80	42,17	600438	5	770	800	42

Con dos fiolas vertical y horizontal.



► NIVEL FUNDIDO DOBLE T 50103

REF.	€			g	A mm	B mm
50103-60	43,20	942705	5	760	600	50
50103-80	51,80	942736	5	980	800	50

Con dos fiolas vertical y horizontal. Con asa para mayor comodidad.



► NIVEL FUNDIDO ALA DE AVIÓN MAGNÉTICO 50106

REF.	€			g	A mm	B mm
50106-60	55,66	564976	5	495	600	42

Nivel 50102 con imanes de neodimio ultra potentes.

ESCUADRA

- Gran resistencia, duración y precisión.
- Escuadra de acero inoxidable, con talón de aluminio anodizado reforzado.

Usos:

- Para realizar trabajos de medición y marcaje.



► ESCUADRA INOXIDABLE 50215


REF.	€			g	A mm	B mm
50215-200	20,73	040142	6	200	200	115
50215-250	22,84	040173	6	230	250	135
50215-300	24,95	040203	6	280	300	165
50215-400	26,98	040234	6	350	400	165

TIRALÍNEAS

- Carcasa de aluminio o polipropileno, compacta y muy resistente.
- Forma ergonómica para mejor agarre.
- Dispositivo de llenado fácil y rápido en el caso del tiralínea 50221, no requiere ni de apertura ni cierre.
- Cuerda de 30 m con alta retención de polvo trazador.
- Bloqueo de la cuerda al cerrar la manivela.
- Gancho de acero para facilitar la fijación en diferentes superficies.

Usos:

- Para realizar trabajos de marcaje.



► TIRALÍNEAS ALUMINIO 50220

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50220	11,97	040104	6	230	76	128

Rellenado fácil.



► TIRALÍNEAS BIMATERIAL 50221

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50221	11,62	040128	6	160	81	140

Carcasa de plástico semitransparente con total visibilidad del polvo trazador facilitando así la detección de la necesidad de llenado- 50221-2. Doble carcasa. Rellenado fácil.



► KIT TIRALÍNEAS BIMATERIAL 50222

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50222	13,37	040081	6	366	188	249

50221 + Polvo trazador azul 113 grs. Rellenado fácil.



► KIT TIRALÍNEAS METÁLICO 50223

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50223	14,08	046106	6	432	188	249

50220 + Polvo trazador azul 113 grs. Rellenado fácil.



► POLVO TRAZADOR 500 GRS. AZUL 50230

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50230	6,65	040043	6	590	80	222

PLOMADAS

Plomadas:

- Plomada, tornillo y pletina de acero zincados para evitar corrosión.
- Cuerda de nylon muy resistente de 5 metros.

Usos:

- Para verificar y alinear elementos verticales de obra, tales como paredes pilares, muros, etc.

Escuadras:

- Escuadras de aluminio anodizado con imanes de neodinio de alta potencia.
- Dipositivo de fijación rápida de cuerda. Cuerda de nylon muy resistente de 15 metros.

Usos:

- Para el alineado de los ladrillos durante el tabicado, facilitando el trabajo de albañilería.



► PLOMADA 50250

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50250-200	10,16	057683	4	200	25	63
50250-500	12,97	069532	4	500	34	82
50250M-200	15,89	613452	4	200	25	63
50250M-500	18,97	613476	4	500	34	82



► ESCUADRA MAGNÉTICA 50251

REF.	€	8 41 4299		g	A mm	B mm
50251	18,04	612851	4	100	40	25


DISCOS DE CORTE Y DESBASTE

DISCOS DIAMANTE CORTE SECO

- Fabricados con diamantes de máxima calidad, gran tamaño y forma octogonal para conseguir el máximo rendimiento y vida útil del disco.
- Homogeneidad de los diamantes que asegura la calidad en el recorrido completo de la banda del disco.
- Perfecta unión entre el alma y el segmento que convierte las dos partes en un único elemento.
- Marcado láser que evita la pérdida de información, y la ralentización o posible embotamiento del disco.
- Diferentes tipos de segmentos:
 - Los discos segmentados proporcionan una mayor velocidad de corte.
 - Los discos turbo proporcionan una mayor calidad de acabado y un corte más limpio que el segmentado.
 - Los discos de banda continua aseguran un corte fino y preciso.

Usos:

- Para uso en máquinas portátiles con refrigeración por aire.
- General de obra: para corte de materiales que no tienen valores extremos ni en dureza ni abrasión: tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo, bloques de hormigón, baldosas...
- Materiales duros: para corte de materiales con valores extremos en dureza y medios en abrasión: granito, klinker, cuarcita, pórfido, ladrillo refractario, hormigón curado, etc.
- Materiales abrasivos: para corte de materiales de baja dureza y alta capacidad abrasiva: hormigón fresco, bloques de hormigón aireado, hormigón viejo, terrazo silíceo, asfalto, ladrillo, arenisca, etc.
- Materiales cerámicos: para corte de cerámica y porcelánico.



DISCO GENERAL DE OBRA. SEGMENTADO. PROFESIONAL 50702

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50702-115	32,94	051452	1	4	115	22,2	7	2,1
50702-125	35,23	051476	1	4	125	22,2	7	2,2
50702-230	65,23	051513	1	4	230	22,2	7	2,6



DISCO GENERAL DE OBRA. TURBO. PROFESIONAL 50703

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50703-115	26,59	051537	1	4	115	22,2	7
50703-125	28,52	051551	1	4	125	22,2	7
50703-230	66,59	051599	1	4	230	22,2	7



DISCO GENERAL DE OBRA. SEGMENTADO. PRO 507011

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50711-115	17,46	405453	1	4	115	22,2	7	2,2
50711-125	26,53	405484	1	4	125	22,2	7	2,2
50711-180	37,85	405514	1	4	180	22,2	7	2,4
50711-230	40,04	405545	1	4	230	22,2	7	2,4



DISCO GENERAL DE OBRA. TURBO. PRO 50712

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50712-115	17,02	405576	1	4	115	22,2	7
50712-125	19,80	405613	1	4	125	22,2	7
50712-180	32,70	405644	1	4	180	22,2	7
50712-230	44,80	405675	1	4	230	22,2	7



DISCO MATERIALES DUROS. SEGMENTADO. PROFESIONAL 50704

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50704-115	39,89	051612	1	4	115	22,2	7	2,1
50704-125	43,22	051636	1	4	125	22,2	7	2,2
50704-230	86,62	051674	1	4	230	22,2	7	2,4



DISCO MATERIALES DUROS. TURBO. PROFESIONAL 50705

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50705-115	33,53	051698	1	4	115	22,2	7
50705-125	38,85	051711	1	4	125	22,2	7
50705-230	91,52	051759	1	4	230	22,2	7



DISCO MATERIALES ABRASIVOS. SEGMENTADO. PROFESIONAL 50706

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50706-230	90,01	051773	1	4	230	22,2	7	2,6
50706-300	141,40	051797	1		300	25,4	7	2,8
50706-350	193,84	051810	1		350	25,4	7	3,2

50706-300: * DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



DISCO MATERIALES ABRASIVOS. TURBO. PROFESIONAL 50707

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50707-230	103,80	051834	1	4	230	22,2	7
50707-300	169,09	051858	1		300	25,4	7
50707-350	190,06	051872	1		350	25,4	7

50707-300/50707-350: * DISPONIBILIDAD HASTA FIN DE EXISTENCIAS.



► DISCO CERÁMICA. BANDA CONTINUA. PROFESIONAL 50722

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50722-115	19,12	222838	1 4	115	22,2	7	1,5
50722-125	21,85	222890	1 4	125	22,2	7	1,5

Dentro de los materiales cerámicos encontramos el azulejo, el baldosín catalán, barro cocido... de uso en suelos y paredes tanto interiores como exteriores.



► DISCO PORCELÁNICO. BANDA CONTINUA. PROFESIONAL 50734

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50734-115	26,82	525670	1 4	115	22,2	7	1,6
50734-125	31,49	525700	1 4	125	22,2	7	1,6

El gres porcelánico es un material cerámico que, a diferencia del resto tiene muy baja absorción de agua lo que le confiere de un mayor nivel de dureza.



NEW

► DISCO DIAMANTE FINO PARA CORTE PORCELÁNICO 50734-S

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50734-S 115	25,43	623192	1 4	115	22,2	10	1,2
50734-S 125	29,86	641325	1 4	125	22,2	10	1,2



► DISCO HORMIGÓN ARMADO. SEGMENTADO. PROFESIONAL 50735

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50735-230	110,73	569308	1 4	230	22,2	10	2,6


Se trata de un material duro por efecto de la armadura, lo que condiciona la composición de los ligantes del disco.

DISCOS DIAMANTE CORTE HÚMEDO

- Fabricados con diamantes de máxima calidad, gran tamaño y forma octogonal para conseguir el máximo rendimiento y vida útil del disco.
- Homogeneidad de los diamantes que asegura la calidad en el recorrido completo de la banda del disco.
- Perfecta unión entre el alma y el segmento que convierte las dos partes en un único elemento.
- Marcado láser que evita la pérdida de información, y la ralentización o posible embotamiento del disco.

Usos:

- Para uso en máquinas estacionarias refrigeradas por agua tanto mesas de corte de diamante como cortadoras de cerámica.
- General de obra: para corte de materiales que no tienen valores extremos ni en dureza ni abrasión: tejas, tejas de hormigón, ladrillos, terrazo, bloques de hormigón, baldosas...
- Materiales duros: para corte de materiales con valores extremos en dureza y medios en abrasión: granito, klinker, cuarcita, pórfido, ladrillo refractario, hormigón curado, etc.
- Materiales cerámicos: para corte de cerámica y porcelánico.



► DISCO GENERAL DE OBRA. SEGMENTADO. PROFESIONAL 50708

REF.	€	8 41 4299	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50708-300	159,51	051896	1	300	25,4	10	2,8 20
50708-350	207,00	051919	1	350	25,4	10	3,2 24



► DISCO GENERAL DE OBRA. SEGMENTADO. PRO 50713

REF.	€	8 41 4299	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50713-300	97,02	405712	1	300	25,4	10	2,8 21
50713-350	118,81	314236	1	350	25,4	10	3 25



► DISCO MATERIALES DUROS. SEGMENTADO. PROFESIONAL 50724

REF.	€	8 41 4299	A mm	B mm	C mm	D mm	Nº
50724-300	131,60	223491	1	300	25,4	10	2,8 18
50724-350	188,30	223569	1	350	25,4	10	3,2 21

Entre estos materiales encontramos el granito, klinker, cuarcita, pórfido, hormigón curado...



► DISCO PORCELÁNICO. BANDA CONTINUA. PROFESIONAL 50732

REF.	€	8 41 4299	Mbox	A mm	B mm	C mm	D mm
50732-180	64,36	373479	1 4	180	25,4	7	1,6
50732-230	97,20	373486	1 4	230	25,4	7	1,6
50732-300	159,81	373493	1	300	25,4	7	2
50732-350	208,12	373516	1	350	25,4	7	2,2

El gres porcelánico es un material cerámico que, a diferencia del resto tiene muy baja absorción de agua lo que le confiere de un mayor nivel de dureza.

MANGOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Mangos de madera

- Fabricados con madera de primera calidad, con las propiedades más adecuadas al trabajo a realizar.
- Diseño ergonómico adaptado a la geometría de cada herramienta.
- Mangos ligeros y agradables al tacto.
- Perfecto acabado barnizado.



COMPROMISO CON LA CALIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE:

Aquellos mangos cuya madera es de haya cuentan con el Certificado PEFC. Este certificado garantiza que el 100% de la madera utilizada proviene de bosques gestionados correctamente según estrictos requisitos sociales, ambientales y económicos aprobados internacionalmente, al mismo tiempo que se optimizan los recursos forestales a lo largo de todo el proceso de fabricación.



Los mangos de jardín cuentan con la Certificación FSC® – Forest Stewardship Council, que garantiza que la madera utilizada proviene 100% de montes aprovechados de forma responsable, de acuerdo a unos estándares internacionales que contemplan aspectos ambientales, sociales y económicos, y que definen los niveles mínimos de buena gestión para los bosques de todo el mundo.

Consulte nuestras herramientas certificadas.

Mangos fibra de carbono

- Fabricados con materiales de última generación.
- Diseño ergonómico adaptado a la geometría de cada herramienta: Los discos segmentados proporcionan una mayor velocidad de corte.
 - Formas estudiadas y analizadas según la mano, posición de agarre y uso de cada producto: mayo comodidad, agarre y mejor sensación en la mano.
 - Estrías laterales que refuerzan el efecto antideslizamiento y mejoran el agarre.
 - Fin de carrera diseñado para una mayor sujeción del mango mejorando ergonomía y seguridad.
- Mango irrompible, fabricado en tres materiales diferentes:
 - Núcleo con fibra de carbono para mayor duración y resistencia.
 - Cuerpo de polímero técnico de última generación.
 - Recubrimiento de elastómero TPS para mayor ergonomía.

MANGOS PARA MARTILLERÍA BARNIZADOS



► MANGO FIBRA CARBONO PICACHONES LONGITUD 900

REF.	€			L mm	Destino
M 6 CF	26,10	625394	12	900	Azadas / Picachones
M 7 CF	26,10	625417	12	900	Azadas / Picachones / Azadones



► MANGO PICACHÓN 5016

REF.	€			L mm	Destino
M 5016-00	10,04	185430	6	900	Herr. de mango largo



► MANGO MAZA 5200N

REF.	€			L mm	Destino
M 5200-2N	6,74	373950	12	600	5200-2
M 5200-3N	6,74	373998	12	600	5200-3
M 5200-4N	8,98	374049	12	700	5200-4
M 5200-5N	9,57	374117	12	800	5200-5
M 5200-6N	9,57	374155	12	800	5200-6



► MANGO MAZA 5200

REF.	€			L mm	Destino
M 5200-2	6,74	149401	12	600	5203-2
M 5200-3	6,54	075748	12	600	5203-3
M 5200-4	8,71	149500	12	700	5203-4
M 5200-5	9,29	075779	12	800	5203-5
M 5200-6	9,57	075809	12	800	5203-6
M 5200-8	10,50	075830	12	900	5200-8



► MANGO FIBRA CARBONO MAZA 5200

REF.	€			L mm	Destino
M 5200-4 CF	26,10	625455	12	700	5200-3/5200-4
M 5200-6 CF	30,64	625479	12	900	5200-5/5200-6/5460-3 CF



► MANGO MACETA 5308N

REF.	€			L mm	Destino
M 5308-0 N	2,98	626773	12	280	5308-0 N
M 5308-A N	2,89	353242	12	280	5308-A N
M 5308-B N	2,89	353273	12	280	5308-B N



► MANGO FIBRA DE CARBONO MACETA 5308N-5310

REF.	€			L mm	Destino
M 5308 CF	11,86	625431	12	270	5308

Mangos fibra de carbono para macetas 5308 y 5310.



► MANGO MACETA 5305

REF.	€			L mm	Destino
M 5305	3,85	149609	12	235	5305-0 / 5305-A



► MANGO MACETA 5308

REF.	€			L mm	Destino
M 5308-0	2,73	149708	12	280	5308-0
M 5308-A	2,89	149807	12	280	5308-A
M 5308-B	2,89	149906	12	280	5308-B



► MANGO MACETA M 5310

REF.	€			L mm	Destino
M5310-A	2,98	626797	12	260	5310-A 5310-B
M5310-C	2,98	626810	12	260	5310-C 5310-D



► MANGO MACETA 5312

REF.	€			L mm	Destino
M 5312	4,05	040449	12	400	5312-400



► MANGO MAZA-CUÑA 5460

REF.	€			L mm	Destino
M 5460-3	10,70	149951	12	890	5460-3



► MANGO ALCOTANA 5931N-5932N-5933N

REF.	€			L mm	Destino
M 5931-0 N	2,98	635560	12	310	5931 AN/5932 -AN/ 5933- AN
M 5931-A N	3,13	635584	12	310	5931 AN/5932 -AN/ 5933- AN
M 5931-B N	3,30	635607	12	335	5931-BN/5932 BN



► MANGO ALCOTANA 5938

REF.	€			L mm	Destino
M 5938	4,28	205268	12	386	5938



MANGO MARTILLO AMERICANO 8002

REF.	€			L mm	Destino
M 8002-13	3,07	611977	12	300	8002-13
M 8002-16	3,35	611991	12	325	8002-16
M 8002-20	3,99	612011	12	325	8002-20
M 8002-24	3,99	612035	12	345	8002-24



MANGO MARTILLO EBANISTA 8005

REF.	€			L mm	Destino
M 8005-16	2,43	151800	12	259	8005-16
M 8005-A	2,60	151107	12	269	8005-A
M 8005-B	2,60	151206	12	279	8005-B
M 8005-C	2,88	151305	12	289	8005-C
M 8005-D	2,88	151404	12	304	8005-D
M 8005-E	2,88	151503	12	319	8005-E
M 8005-F	2,95	151602	12	334	8005-F



MANGO MARTILLO HACHA 8008

REF.	€			L mm	Destino
M 8008	3,40	035810	12	375	8008



MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 8017

REF.	€			L mm	Destino
M 8017-0	3,64	487152	12	400	5936-A 300 / 5936-B 400 8017-0 / 8017-A
M 8017-A	3,65	153705	12	450	5935-A 400 / 5935-B 600 5936-C 500 / 5937-A 400
M 8017-B	3,76	153804	12	450	8017-B
M 8017-C	4,22	153903	12	450	8017-C
M 8017-D	4,22	154009	12	450	8017-D



MANGO MARTILLO NARANJERO 8004

REF.	€			L mm	Destino
M 8004-A	3,35	111118	12	325	8004 A



MANGO MARTILLO 8007 Y ALCOTANAS

REF.	€			L mm	Destino
M 8007-A	2,24	151909	12	300	8007-A
M 8007-B	2,51	152005	12	300	8007-B / 5931-0 5932-00 / 5932-0 5933-00 / 5933-0
M 8007-C	2,51	152104	12	335	8007-C / 5931-A 5932-A / 5933-A
M 8007-D	2,67	152203	12	335	8007-D / 5931-B 5932-B / 242-A
M 8007-E	2,98	152302	12	360	8007-E
M 8007-F	3,07	152401	12	360	8007-F



MANGO MARTILLO MECÁNICO 8009-8011

REF.	€			L mm	Destino
M 8011-A	3,24	152500	12	300	8011-A
M 8011-B	3,24	152609	12	310	8011-B / 8009-A
M 8011-C	3,21	152708	12	320	8011-C / 8009-B
M 8011-D	3,25	152807	12	330	8011-D / 8009-C
M 8011-E	3,65	152906	12	345	8011-E / 8009-D
M 8011-F	3,65	153002	12	360	8011-F / 8009-E
M 8011-G	4,04	153101	12	380	8011-G
M 8011-H	4,04	153200	12	400	8011-H



MANGO MARTILLO ENCOFRADOR 8030

REF.	€			L mm	Destino
M 8030	4,27	469905	12	450	8030



MANGO FIBRA CARBONO MARTILLO ENCOFRADOR 8030

REF.	€			L mm	Destino
M 8030 CF	11,59	636703	12	500	8030



MANGO MARTILLO BOCAS NYLON 8050

REF.	€			L mm	Destino
M 8050-25	4,27	584622	12	254	8050-25
M 8050-32	4,69	586725	12	279	8050-35
M 8050-38	5,05	589061	12	284	8050-38
M 8050-44	5,35	590746	12	305	8050-44
M 8050-50	7,34	593327	12	335	8050-50

MANGOS PARA PALAS BARNIZADOS



MANGO MULETA PALA 5501-5502

REF.	€			L mm	Destino
M 5501 M	7,13	150001	12	700	5501-5502



MANGO ANILLA PALA 5501-5502

REF.	€			L mm	Destino
M 5501 A	10,09	150100	12	700	5501 y 5502



MANGO LARGO PALA 5501-5502

REF.	€			L mm	Destino
M 5501 L	10,80	150209	12	985	5501 y 5502



MANGO LARGO PALA 5559

REF.	€			L mm	Destino
M 5559 L	11,49	792140	6	1.320	5559

MANGOS PARA RAEDERAS BARNIZADOS



MANGO RAEDERA 5701

REF.	€			L mm	Destino
M 5701 L	6,91	792942	12	985	5701/5709/5710
M 5701 L 120	7,93	907520	12	1.200	5701/5709/5710

Mango para rascador 5710.

MANGOS PARA PALETAS BARNIZADOS



MANGO PALETAS Y PALETINES

REF.	€			L mm	Destino
M 5842-D	1,15	150407	24	100	Paletines
M 5842-H	1,22	150506	24	100	Paletas



MANGO ALCOTANA 5931N-5932N-5933N

REF.	€			L mm	Destino
M 5931-0 N	2,98	635560	12	290	5932-00N/5932-0N/5933-0N
M 5931-A N	3,13	635584	12	310	5931 AN/5932 -AN/ 5933- AN
M 5931-B N	3,30	635607	12	335	5931-BN/5932 BN

MANGOS PARA PALAS SIN BARNIZAR



► MANGO SIN BARNIZAR MULETA PALA 5501-5502

REF.	€	 8 41 4299		L mm	Destino
M 5501 MSB	3,09	591514	12	700	5501-5502



► MANGO SIN BARNIZAR CURVO PALA 5556

REF.	€	 8 41 4299		L mm	Destino
M 5556-2 C SB	4,77	590203	12	1.170	5556-2



► MANGO SIN BARNIZAR RECTO PALA 5556

REF.	€	 8 41 4299		L mm	Destino
M 5556-2 R SB	3,79	590180	12	1.170	5556-2

MANGOS PARA RAEDERAS SIN BARNIZAR



► MANGO RAEDERA 5701

REF.	€	 8 41 4299		L mm	Destino
M 5701 L	6,91	792942	12	985	5701/5709/5710
M 5701 L 120	7,93	907520	12	1.200	5701/5709/5710

Mango para rascador 5710.



► MANGO ALCOTANA 5938

REF.	€	 8 41 4299		L mm	Destino
M 5938	4,28	205268	12	386	5938

CUÑAS PARA MANGOS DE MADERA

- Cuña de fibra de vidrio PATENTADA que asegura una perfecta unión mango y cabeza.
- Mayor seguridad: mejora la unión entre mango y cabeza.
- Unión extra fuerte: incrementa la fuerza necesaria de tracción.
- Excelente resistencia: su fibra de vidrio y poliamida proporcionan una elevada resistencia a la corrosión, intemperie y temperatura.



► BLISTER 6 CUÑAS PARA MAZAS Y MACETAS

REF.	€	 8 41 4299	
8975 BL	4,73	572643	50

CONTENIDO 8975 BL

REF.	UDS.	
Cuña Nº 7	3	5200-2, 5308-AN, 5308-BN, 8130-300/400/500
Cuña Nº 8	3	5200-3, 5200-4, 5200-5, 5200-6, 5200-8, 8130-600/700/800



► BLISTER 6 CUÑAS PARA MACETAS Y MARTILLOS

REF.	€	 8 41 4299	
8976 BL	3,33	572667	50

CONTENIDO 8976 BL

REF.	UDS.	
Cuña Nº 1	1	8005-16, 8005-A, 8005-B, 8011-A
Cuña Nº 2	2	8002-13, 8005-C, 8005-D, 8009-A, 8011-B
Cuña Nº 3	1	8002-16, 8004-A, 8005-E, 8005-F, 8009-B, 8009-C, 8011-C, 8011-D
Cuña Nº 4	1	5308-0, 8009-D, 8009-E, 8011-E, 8011-F
Cuña Nº 6	1	8002-20, 8002-24, 8011-G, 8011-H



C/ Urola , 10.
20230. Legazpi.
Guipúzcoa. España.

T. (+34) 943 73 90 00
F. (+34) 943 73 15 01

www.bellota.com