



Estufas de pellet | Catálogo 2019



Estufas de pellet | Catálogo 2019





Los inicios.

TMC Srl fue fundada en el año 1980 y ha desarrollado su actividad en la industria de la calefacción. TMC viene fortalecida en los años en la producción de calentadores de GLP para uso doméstico y de calentadores de infrarrojos para uso en exteriores, hoy en día TMC es una de las empresas europeas líderes en la industria de la calefacción. TMC, siempre atento a la cuestión ambiental y a las energías alternativas, decide dedicarse a la investigación y el desarrollo de dispositivos con una alta eficiencia térmica, fácil de usar y que funcionan con biomasa: así vienen las estufas de pellets TMC.

Hoy en día.

TMC se centra en la producción de maquinaria de GLP y pellets para la calefacción de hogares y lugares de trabajo. La relación calidad-precio y la fiabilidad del producto han guiado a TMC al logro del objetivo principal: la INNOVACIÓN para la SATISFACCIÓN del cliente. TMC diseña y construye sus productos internamente. El control preciso de la producción, la cooperación con proveedores certificados, el uso de las tecnologías más innovadoras, una inversión constante en la capacitación y en los recursos humanos otorgan la confiabilidad de nuestros productos. En nuestra fábrica, tenemos un laboratorio de pruebas con equipos tecnológicos innovadores, que nos permite, ya en la fase de proyecto, crear un producto de conformidad con las leyes europeas más restrictivas. La fase de prueba durante el ciclo de producción nos permite encontrar eventuales anomalías. El largo y meticuloso ciclo de pruebas hace que el primer encendido sea innecesario.



Este catálogo expresa nuestra continua diligencia y obligación en la creación de productos de alta calidad, conscientes de nuestra responsabilidad para con el cliente final.

Siempre hemos dedicado la máxima atención al diseño y la producción de maquinaria de calentamiento de biomasa, siguiendo las leyes europeas más restrictivas. Esto nos permite otorgar altos estándares de calidad y seguridad. La atención constante a las necesidades de los clientes nos ha permitido crear una red de ventas muy profesional y una red de asistencia técnica que otorgan la funcionalidad de por vida del producto.





Aliados de la naturaleza






Los aliados de la naturaleza

El pellet se obtiene utilizando piezas derivadas del ciclo de producción de madera. Al quemar, produce emisiones limitadas de dióxido de carbono, en las mismas cantidades de dióxido de carbono absorbido por las plantas durante su ciclo vital.

La ceniza podría ser utilizada como fertilizante agrícola. La materia prima del pellet debe estar sin aditivos, barnices y pegamentos, por lo tanto, derivar de la madera es menos contaminante de otro tipo de combustible.

ESTUFAS PELLET DE AIRE

A background image of dandelion seeds floating in the air, creating a sense of lightness and movement. The seeds are white and feathery, with dark brown seed heads. They are scattered across the page, with some in sharp focus and others blurred, suggesting a breeze. The overall color palette is warm, with shades of yellow and orange.

TMC 1250 Power Glass	p. 10
TMC 900 Elegance	p. 14
TMC 900 Ronde	p. 18
TMC 900 Chic	p. 22
TMC 900 Kubo	p. 26
TMC 850 Plat	p. 30
TMC 810 Elegance	p. 34
TMC 810 Glass	p. 38
TMC 810 Classic	p. 42
TMC 600 Compact	p. 46
TMC 900 Relax	p. 50
TMC 700 Deluxe	p. 54
TMC 800 Deluxe AIR	p. 58



Aliados de la naturaleza



TMC 1250

Power Glass

Energy Class A+
(A++ <> G)



12,6 kW Potencia térmica global
11,2 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 320 m³***

 **Autonomía hasta 45 h**

Dimensiones
L 47,2 x H 126 x W 55 cm

Eficiencia
max 96,1%

Consumo Kg/h
Min. 0,66 – max. 2,6

Certificación: **kiwa**

PG315

Aire 

Pellet 

Wifi 



✓ **Función tipo pellet**
Esta función permite elegir en 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.

✓ **Función de espera** Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.

✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, en un formato gráfico fácil e intuitivo.

✓ **Gran cenicero interior.** Permite una pila de cenizas más grande y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Motores con encoder.** Los parámetros de funcionamiento se verifican electrónicamente en tiempo real.

✓ **Wifi**
Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.



Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • Apagado silencioso
Brasero autolimpiante • Gran tanque de alimentación de pellets

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY




● Black

“ Cuando quieras,
enciende un sueño
y deja que te
queme.”
(William Shakespeare)



Puerta frontal de vidrio cerámico.
Acero barnizado.



Máx. volumen calentable (m3)*	320	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
Selección de potencia	5	Potencia eléctrica en arranque (W)	259
Potencia térmica global (kW)	12,6	Potencia eléctrica al máximo (W)	78
Potencia térmica nominal (kW)	11,2	Potencia eléctrica al mínimo (W)	47
Min. potencia térmica (kW)	3,1	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
Eficiencia (%) máx.	96,1	Diámetro del tubo de admisión (Ø mm)	44
Consumo combustible (Kg/h)	0,66-2,6	Peso neto / bruto (kg)	105/118
Capacidad tolva pellet (kg)	30	Medidas de embalaje (cm)	60x60 h140

TMC 1250 Power Glass



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



La seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - protección térmica del termostato de seguridad para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI

TMC 900
Elegance

Energy Class A+
(A++ <> G)



10,5 kW Potencia térmica global
9,0 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 250 m³***

 **Autonomía hasta 25 h**

Dimensiones
L 46,6x H 104,9 x W 50,1 cm

Eficiencia max 96%

Consumo Kg/h
Min. 0,6 – max. 2,2

Certificación: IMQ

PU210
Elegance

Aire 

Pellet 

Wifi 



✓ **Raspadores mecánicos**
Los raspadores mecánicos activados regularmente ayudan a mantener la eficiencia de la máquina y a reducir el consumo.

✓ **Función de espera**
Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.

✓ **Gran tanque de alimentación de pellets.**
Permite una gran autonomía de uso.

✓ **Programación diaria y semanal**

Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, en un formato gráfico fácil e intuitivo.

✓ **Wifi**
Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.



Brasero de hierro fundido • Pantalla gráfica retráctil • Función de tipo pellet • Apagado silencioso • Brasero autolimpiante • Gran cenicero interior • Ventilación de la habitación • Motores con encoder

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY



● Gris/Negro



● Burdeos/Negro







● Blanco/Negro



● Blanco/Blanco



Paneles laterales bicolores • Tapa de cerámica • Revestimiento de acero
• Puerta panorámica



Máx. volumen calentable (m3)* 250
 Selección de potencia 5
 Potencia térmica global (kW) 10,5
 Potencia térmica nominal (kW) 9
 Min. potencia térmica (kW) 2,7
 Eficiencia (%) máx. 96
 Consumo combustible (Kg/h) 0,6-2,2
 Capacidad tolva pellet (kg) 17

Suministro de energía eléctrica (V/Hz) 230/50
 Potencia eléctrica en arranque (W) 299
 Potencia eléctrica al máximo (W) 91
 Potencia eléctrica al mínimo (W) 51
 Diámetro de la salida de humo (Ø mm) 80
 Peso neto / bruto (kg) 93/106
 Medidas de embalaje (cm) 60x60 h124

TMC 900 Elegance



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI

TMC 900

Ronde

Energy Class A+
(A++ <> G)



PU210PO

10,5 kW Potencia térmica global
9,0 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 250 m³***

 **Autonomía hasta 25 h**

Dimensiones
L 52x H 102,5 x W 58,6 cm

Eficiencia max 96%

Consumo Kg/h
Min. 0,6 – max. 2,2

Certificación: IMQ

Aire 

Pellet 

Wifi 



✓ **Raspadores mecánicos** Los raspadores mecánicos activados regularmente ayudan a mantener la eficiencia de la máquina y a reducir el consumo.

✓ **Función de espera** Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.

✓ **Gran tanque de alimentación de pellets.** Permite una gran autonomía de uso.

✓ **Programación diaria y semanal** Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, En un formato gráfico fácil e intuitivo.

✓ **Wifi** Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.




Brasero de hierro fundido • Pantalla gráfica retráctil • Función de tipo pellet • Apagado silencioso • Brasero autolimpiante • Gran cenicero interior • Ventilación de la habitación • Motores con encoder



● Blanco/Negro



Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica.



Máx. volumen calentable (m3)*	250	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
Selección de potencia	5	Potencia eléctrica en arranque (W)	299
Potencia térmica global (kW)	10,5	Potencia eléctrica al máximo (W)	81
Potencia térmica nominal (kW)	9	Potencia eléctrica al mínimo (W)	51
Min. potencia térmica (kW)	2,7	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
Eficiencia (%) máx.	96	Peso neto / bruto (kg)	94/113
Consumo combustible (Kg/h)	0,6-2,2	Medidas de embalaje (cm)	68x72 h125
Capacidad tolva pellet (kg)	17		

TMC 900 Ronde



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI

TMC 900
Chic

Energy Class A+
(A++ <> G)



10,5 kW Potencia térmica global
9,0 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 250 m³***

 **Autonomía hasta 25 h**

Dimensiones
L 52,6x H 105,2 x W 51.3 cm

Eficiencia max 96%

Consumo Kg/h
Min. 0,6 – max. 2,2


Certificación: IMQ

PU210A

Aire 

Pellet 

Wifi 



✓ **Pantalla gráfica retráctil**
La pantalla, fácil de usar, retroiluminada e intuitiva se instala en un marco móvil que podría estar oculto en la parte posterior de la estufa.

✓ **Función tipo pellet**
Esta función permite elegir en 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.

✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, en un formato gráfico fácil e intuitivo.

✓ **Gran cenicero interior**
Permite una pila de cenizas más grande y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Brasero autolimpiante**
Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Función de apagado silencioso**
Reduce el ruido durante la fase de desconexión, dando mayor confort.

✓ **Wifi**
Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.



Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • Stand by función • Gran tanque de alimentación de pellets • Ventilación de la sala • Motores con encoder

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY



● Piedra Natural



● Burdeos




● Marfil

“ Los veranos
vuelan,
los inviernos
a pie ”

(Charlie Brown,
di Charles M. Schulz)



Diseño innovador • Material de recubrimiento de cerámica hecho a mano • Puerta panorámica • Manija de acero inoxidable



Máx. volumen calentable (m3)*	250	Potencia eléctrica en arranque (W)	299
Selección de potencia	5	Potencia eléctrica al máximo (W)	81
Potencia térmica global (kW)	10,5	Potencia eléctrica al mínimo (W)	51
Potencia térmica nominal (kW)	9	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
Min. potencia térmica (kW)	2,7	Peso neto / bruto cubierta cerámica (kg)	110/123
Eficiencia (%) máx.	96	Peso neto / bruto cubierta piedra (kg)	130/143
Consumo combustible (Kg/h)	0,6-2,2	Medidas de embalaje (cm)	60x60 h124
Capacidad tolva pellet (kg)	17		
Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50		

TMC 900 Chic



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía

TMC 900
Kubo

Energy Class A+
(A++ <> G)



PP510A

10,2 kW Potencia térmica global
8,8 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 250 m3**

⌚ Autonomía hasta 33 h

Dimensiones
L 64,2 x H 87,8 x W 54,5 cm

Eficiencia max 92,5%


Consumo Kg/h
Min. 0,6 – max. 2,1

Certificación: IMQ

Aire 

Pellet 

Wifi 



✓ **Pantalla gráfica retráctil**
La pantalla, fácil de usar, retroiluminada e intuitiva se instala en un marco móvil que podría estar oculto en la parte posterior de la estufa.

✓ **Función de apagado silencioso**
Reduce el ruido durante la fase de desconexión, dando mayor confort.

✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, en un formato gráfico fácil e intuitivo.

✓ **Brasero autolimpiante**
Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Función tipo pellet**
Esta función permite elegir en 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.

✓ **Wifi**
Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.



**Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos •
Función de espera • Gran cenicero interior • Gran tanque
de alimentación de pellets • Ventilación de la habitación •
Motores con encoder**

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY



● Negro



● Blanco




● Gris



● Burdeos



Diseño innovador • Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica • Manija de acero inoxidable



TMC 900 Kubo



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI

TMC 850
Plat

Energy Class A+
(A++ <> G)



P 26,4 cm

9,4 kW Potencia térmica global
8,5 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 240 m³***

> Autonomía hasta 34 h

Dimensiones
L 98 x H 97,7 x W 26,4 cm

Eficiencia max 94%

Consumo Kg/h
Min. 0,5 – max. 1,9

Certificación: IMQ

PP211B

Aire 

Pellet 

Wifi 



Función tipo pellet

Esta función permite elegir en 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.



Función de espera

Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.



Programación diaria y semanal

Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, en un formato gráfico fácil e intuitivo.



Brasero autolimpiante

Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.



Gran tanque de alimentación de pellets

Permite una gran autonomía de uso.



Salida de humo de escape superior o posterior

Según las necesidades del usuario, la salida de humo de escape podría instalarse en la parte posterior o superior de la estufa.



Wifi

Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.



**Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos •
Apagado silencioso • Gran cenicero interior • Motores
con encoder**

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY




● Negro



● Burdeos




● Gris



● Blanco



Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica • Diseño extra delgado



Máx. volumen calentable (m3)*	240	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
Selección de potencia	5	Potencia eléctrica en arranque (W)	327
Potencia térmica global (kW)	9,4	Potencia eléctrica al máximo (W)	106
Potencia térmica nominal (kW)	8,5	Potencia eléctrica al mínimo (W)	64
Min. potencia térmica (kW)	2,3	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
Eficiencia (%) máx.	94	Peso neto / bruto (kg)	96/110
Consumo combustible (Kg/h)	0,5-1,9	Medidas de embalaje (cm)	40x105 h115
Capacidad tolva pellet (kg)	17		

TMC 850 Plat



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI

TMC 810
Elegance

Energy Class A+
(A++ <> G)



9,0 kW Potencia térmica global

8,1 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 230 m³***

 **Autonomía hasta 39 h**

Dimensiones
L 46,6 x H 89,9 x W 50 cm

Eficiencia max 95,3%

Consumo Kg/h
Min. 0,44 – max. 1,84

Certificación: IMQ

PU207
Elegance

Aire 

Pellet 

Wifi 



✓ **Pantalla gráfica retráctil**
La pantalla, fácil de usar, retroiluminada e intuitiva se instala en un marco móvil que podría estar oculto en la parte posterior de la estufa.

✓ **Función tipo pellet**
Esta función permite elegir en 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.

✓ **Función de espera**
Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.

✓ **Brasero autolimpiante**
Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Wifi**
Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.

✓ **Brasero de hierro fundido • Función tipo pellet • Apagado silencioso • Programación diaria y semanal • Cenicero interior grande • Tanque de alimentación de pellet grande • Ventilación de la habitación • Motores con encoder**

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY



● Gris/Negro



● Burdeos/Negro







● Blanco/Negro



● Blanco/Blanco



Diseño liso • Tapa de cerámica • Revestimiento de acero barnizado
• Puerta panorámica



Máx. volumen calentable (m3)*
 Selección de potencia
 Potencia térmica global (kW)
 Potencia térmica nominal (kW)
 Min. potencia térmica (kW)
 Eficiencia (%) máx.
 Consumo combustible (Kg/h)
 Capacidad tolva pellet (kg)

230	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
5	Potencia eléctrica en arranque (W)	299
9	Potencia eléctrica al máximo (W)	28
8,1	Potencia eléctrica al mínimo (W)	51
2,07	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
95,3	Peso neto / bruto (kg)	80/93
0,44-1,84	Medidas de embalaje (cm)	60x60 h124
17		

TMC 810 Elegance



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobrettemperatura del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI

TMC 810
Glass

Energy Class A+
(A++ <> G)



9,0 kW Potencia térmica global
8,1 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 230 m³***

⌚ Autonomía hasta 39 h

Dimensiones
L 52,7 x H 89,5 x W 52,2 cm

Eficiencia max 95,3%

Consumo Kg/h
Min. 0,44 – max. 1,84

Certificación: IMQ

PU207EV

Aire 

Pellet 

Wifi 



✓ **Puerta frontal de vidrio cerámico**

✓ **Pantalla gráfica retráctil**
La pantalla, fácil de usar, retroiluminada e intuitiva se instala en un marco móvil que podría estar oculto en la parte posterior de la estufa.

✓ **Función tipo pellet**
Esta función permite elegir entre 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.

✓ **Función de apagado silencioso**
Reduce el ruido durante la fase de desconexión, dando mayor confort.

✓ **Función de espera**
Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.

✓ **Wifi**
Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.



Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos • Gran tanque de alimentación de pellets • Programación diaria y semanal • Brasero autolimpiante • Motores con encoder • Ventilación de la habitación • Gran cenicero interior

Made in Italy


 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY



● Blanco/Negro



Revestimiento de acero barnizado • Puerta frontal de vidrio cerámico.



Máx. volumen calentable (m3)*
 Selección de potencia
 Potencia térmica global (kW)
 Potencia térmica nominal (kW)
 Min. potencia térmica (kW)
 Eficiencia (%) máx.
 Consumo combustible (Kg/h)
 Capacidad tolva pellet (kg)

230	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
5	Potencia eléctrica en arranque (W)	299
9	Potencia eléctrica al máximo (W)	78
8,1	Potencia eléctrica al mínimo (W)	51
2,07	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
95,3	Peso neto / bruto (kg)	80/93
0,44-1,84	Medidas de embalaje (cm)	60x60 h124
17		

TMC 810 Glass



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobret temperatura del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI

TMC 810

Classic

Energy Class A+
(A++ <> G)



PU208A

9,0 kW Potencia térmica global
8,1 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 230 m³***

 **Autonomía hasta 39 h**

Dimensiones
L 48,6 x H 95 x W 49,9 cm

Eficiencia max 95,3%

Consumo Kg/h
Min. 0,44 – max. 1,84

Certificación: IMQ

Aire 

Pellet 

Wifi 



✓ **Raspadores mecánicos**
Los raspadores mecánicos activados regularmente ayudan a mantener la eficiencia de la máquina y a reducir el consumo.

✓ **Función de espera**
Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.

✓ **Función tipo pellet**
Esta función permite elegir en 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.

✓ **Función de apagado silencioso**
Reduce el ruido durante la fase de apagado, lo que proporciona una mayor comodidad.

✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, en un formato gráfico fácil e intuitivo.

✓ **Gran cenicero interior**
Permite una pila de cenizas más grande y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Wifi**
Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.



**Brasero de hierro fundido • Pantalla gráfica retráctil •
Brasero autolimpiante • Gran tanque de alimentación de
pellets • Ventilación de la habitación • Motores con
encoder**



● Gris



● Burdeos




● Marfil

“ El fuego de una estufa es el deleite más fuerte de cualquier otra cosa. (Anónimo) ”



Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica.



Máx. volumen calentable (m3)*
 Selección de potencia
 Potencia térmica global (kW)
 Potencia térmica nominal (kW)
 Min. potencia térmica (kW)
 Eficiencia (%) máx.
 Consumo combustible (Kg/h)
 Capacidad tolva pellet (kg)

230	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
5	Potencia eléctrica en arranque (W)	299
9	Potencia eléctrica al máximo (W)	78
8,1	Potencia eléctrica al mínimo (W)	51
2,07	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
95,3	Peso neto / bruto (kg)	86/99
0,44-1,84	Medidas de embalaje (cm)	60x60 h124
17		

TMC 810 Classic



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI

TMC 600

Compact

Energy Class A+
(A++ <> G)



PU206A

7,4 kW Potencia térmica global
6,0 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 170 m³***

 **Autonomía hasta 28 h**

Dimensiones
L 46,6 x H 87,2 x W 50 cm

Eficiencia max 96,5%

Consumo Kg/h
Min. 0,5 – max. 1,5

Certificación: IMQ

Aire 

Pellet 

✓ **Brasero de hierro fundido**
Ayuda a aumentar la temperatura de combustión y reducir el ruido de la caída del pellet.

✓ **Función de espera**
Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.

✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana y, si es necesario, un programa de fin de semana.

✓ **Brasero autolimpiante**
Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Gran tanque de alimentación de pellets**
Permite una gran autonomía de uso.

✓ **Motores con encoder.**
Los parámetros de funcionamiento se verifican electrónicamente en tiempo real.



**Gran cenicero interior • Ventilación de la habitación •
Gran tanque de alimentación de pellets • Motores con
encoder**



● Gris/Negro



● Burdeos/Negro







● Blanco/Negro



● Blanco/Blanco



Revestimiento de acero barnizado • Puerta panorámica.



Máx. volumen calentable (m3)*	170	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
Selección de potencia	5	Potencia eléctrica en arranque (W)	299
Potencia térmica global (kW)	7,4	Potencia eléctrica al máximo (W)	76
Potencia térmica nominal (kW)	6	Potencia eléctrica al mínimo (W)	51
Min. potencia térmica (kW)	2,5	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
Eficiencia (%) máx.	96,5	Peso neto / bruto (kg)	80/93
Consumo combustible (Kg/h)	0,5-1,5	Medidas de embalaje (cm)	60x60 h125
Capacidad tolva pellet (kg)	17		

TMC 600 Compact



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - brasero autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura establecida con reinicio automático.



Versatilidad

Configuración sencilla e intuitiva - programación semanal hora por hora - configuración para diferentes tipos de pellets.



La seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía

TMC 900
Relax

Energy Class A+
(A++ <> G)



IP509

10,5 kW Potencia térmica global
9,0 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 250 m³***

 **Autonomía hasta 81 h**

Dimensiones
L 73 x H 68,8 x W 70,4 cm

Eficiencia max 92%

Consumo Kg/h
Min. 0,53 – max. 2,2

Certificación: IMQ

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Aire 

Pellet 





- ✓ **Bandeja de carga**
Ayuda a cargar el pellet sin operación adicional.
- ✓ **Función tipo pellet**
Esta función permite elegir en 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.
- ✓ **Función de apagado silencioso**
Reduce el ruido durante la fase de apagado, lo que proporciona una mayor comodidad.

- ✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, en un formato gráfico fácil e intuitivo.
- ✓ **Control remoto suministrado**
Puede administrar las funciones de la estufa permaneciendo cómodamente sentado en el sofá.



Brasero de hierro fundido • Función de espera • Brasero autolimpiante • Gran cenicero interior • Gran tanque de alimentación de pellets • Ventilación de la habitación • Motores con encoder





Máx. volumen calentable (m3)*	250	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
Selección de potencia	5	Potencia eléctrica en arranque (W)	303
Potencia térmica global (kW)	10,5	Potencia eléctrica al máximo (W)	92
Potencia térmica nominal (kW)	9	Potencia eléctrica al mínimo (W)	52
Min. potencia térmica (kW)	2,4	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	100
Eficiencia (%) máx.	92	Peso neto / bruto (kg)	123/138
Consumo combustible (Kg/h)	0,53-2,2	Medidas de embalaje (cm)	80x80 h91
Capacidad tolva pellet (kg)	43		

TMC 900 Relax



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - control remoto - Pantalla con termostato instalable hasta 50 m de distancia de la estufa (con cable) - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



La seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Diseño liso • Puerta panorámica • Mango de acero inoxidable

TMC 700

Deluxe

Energy Class A+
(A++ <> G)



IP505

7,4 kW Potencia térmica global
6,7 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 190 m³***

 **Autonomía hasta 22 h**

Dimensiones
L 74,2 x H 73,4 x W 51 cm

Eficiencia max 94,9%

Consumo Kg/h
Min. 0,54 – max. 1,53

Certificacion: [kiwa](#)

Aire 

Pellet 

Wifi 

- ✓ **Bandeja de carga**
Ayuda a cargar el pellet sin operación adicional.
- ✓ **Función tipo pellet**
Esta función permite elegir en 5 configuraciones diferentes según el tipo de pellet utilizado.
- ✓ **Función de apagado silencioso**
Reduce el ruido durante la fase de apagado, lo que proporciona una mayor comodidad.


- ✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, En un formato gráfico fácil e intuitivo.





- ✓ **Control remoto suministrado**
Puede administrar las funciones de la estufa permaneciendo cómodamente sentado en el sofá.

- ✓ **Wifi**
Controle a través de Wifi con la aplicación MAGIC STOVE, descargue en App Store y Play Store.



Brasero de hierro fundido • Función de espera • Brasero autolimpiante • Gran cenicero interior • Gran tanque de alimentación de pellets • Ventilación de la habitación • Motores con encoder





Máx. volumen calentable (m3)*	190	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
Selección de potencia	5	Potencia eléctrica en arranque (W)	306
Potencia térmica global (kW)	7,4	Potencia eléctrica al máximo (W)	82
Potencia térmica nominal (kW)	6,7	Potencia eléctrica al mínimo (W)	41
Min. potencia térmica (kW)	2,5	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
Eficiencia (%) máx.	94,9	Peso neto / bruto (kg)	108/123
Consumo combustible (Kg/h)	0,54-1,53	Medidas de embalaje (cm)	85x80 h80
Capacidad tolva pellet (kg)	12		

TMC 700



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Función WIFI



Diseño liso • Puerta panorámica • Puerta frontal de vidrio cerámico

TMC 800
Deluxe AIR

Energy Class A+
(A++ <> G)



IP505C

8,83 kW Potencia térmica global
7,9 kW Potencia térmica nominal

**Máximo volumen
calentable 215 m³***

 **Autonomía hasta 20 h**

Dimensiones
L 74,2 x H 73,4 x W 51 cm

Eficiencia max 94,9%

Consumo Kg/h
Min. 0,54 – max. 1,83

Certificación: **kiwa**

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Aire 

Pellet 

Wifi 

Canalizada 

✓ **Control ventilador independiente**

✓ **Pantalla grafica**
Fácil de usar, retroiluminado e intuitivo.

✓ **Función de espera**
Desconectar la función de la estufa cuando se sobrepasa la temperatura ajustada. Función de reinicio automático.

✓ **Control de Wifi** a través de Wifi con descarga de la aplicación MAGIC STOVE en App Store y Play Store.

✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para cada día de la semana, hora por hora, En un formato gráfico fácil e intuitivo.

✓ **Brasero autolimpiante**
Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.


✓ **Gran cenicero interior**
Permite una pila de cenizas más grande y aumenta los intervalos entre la limpieza.






**Brasero de hierro fundido • Raspadores mecánicos •
Gran tanque de alimentación de pellets • Control remoto
suministrado • Ventilación de la sala • Motores con
encoder**

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY





Máx. volumen calentable (m3)*	190	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
Selección de potencia	5	Potencia eléctrica en arranque (W)	306
Potencia térmica global (kW)	7,4	Potencia eléctrica al máximo (W)	82
Potencia térmica nominal (kW)	6,7	Potencia eléctrica al mínimo (W)	41
Min. potencia térmica (kW)	2,5	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
Eficiencia (%) máx.	94,9	Peso neto / bruto (kg)	108/123
Consumo combustible (Kg/h)	0,54-1,53	Medidas de embalaje (cm)	85x80 h80
Capacidad tolva pellet (kg)	12		

TMC 800 Deluxe AIR



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - chorro de aire autolimpiante brasero - función de apagado silencioso (enfriamiento suave y frío silencioso) - apagado automático cuando se excede la temperatura establecida. Función de reinicio automático.



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - 5 configuraciones diferentes para diferentes tipos de pellets.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía




Función WIFI



Diseño liso • Puerta panorámica • Puerta frontal de vidrio cerámico

PELLETS THERMO PRODUCTS



TMC 1650 Relax Idro	p. 64
TMC 1650 Style Idro	p. 68
TMC 1650 Black Idro	p. 72
TMC 1650 Glass Idro	p. 76



Aliados de la naturaleza



TMC 1650

Relax Idro

Energy Class A+ (A++ <> G)



IP614

18,1 kW Potencia térmica global

16,5 kW Potencia térmica nominal

3,0 kW a la habitación

13,5 kW H₂O

**Máximo volumen
calentable 470 m³***

> Autonomía hasta 41 h

Dimensiones
L 92,7 x H 81,1 x W 71,8 cm

Eficiencia max 92,5%

Consumo Kg/h
Min. 0,96 – max. 3,7

Certificación: IMQ

*con referencia a las necesidades
de calefacción de 30 kcal / h por
cada metro cúbico

Pellet 

Agua 

✓ **Bandeja de carga**

Ayuda a cargar el pellet sin operación adicional.

✓ **Pantalla grafica**

Fácil de usar, retroiluminado e intuitivo.

✓ **Brasero autolimpiante**

Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Gran tanque de alimentación de pellets**


Permite una gran autonomía de uso.




Brasero de hierro fundido • Gran cenicero interior
Motores con encoder

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY





TMC 1650 Relax Idro



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo de energía.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - brasero autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura establecida (con reinicio automático).



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - control remoto suministrado.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - válvula de seguridad de sobrepresión - certificada por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía



Diseño suave • Revestimiento de granito • Puerta panorámica • Manija de acero inoxidable

TMC 1650

Style Idro

Energy Class A+ (A++ <> G)



IDR0216B

17,7 kW Potencia térmica global

16,0 kW Potencia térmica nominal

4,0 kW a la habitación

12,0 kW H₂O

**Máximo volumen
calentable 455 m³***

> Autonomía hasta 42 h

Dimensiones
L 58,4 x H 115,5 x W 62,6 cm

Eficiencia max 93%

Consumo Kg/h
Min. 0,9 – max. 3,7

Certificación: IMQ

Pellet 

Agua 



✓ **Sensor de control de combustión**
Sensor electrónico que controla y optimiza en tiempo real la combustión y el consumo.

✓ **Raspadores mecánicos**
Los raspadores mecánicos activados regularmente ayudan a mantener la eficiencia de la máquina y a reducir el consumo.

✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para todos los días de la semana.

✓ **Brasero autolimpiante**
Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Gran tanque de alimentación de pellets.**
Permite una gran autonomía de uso.

✓ **Control remoto suministrado**
Puede administrar las funciones de la estufa permaneciendo cómodamente sentado en el sofá.



Brasero de hierro fundido • Gran tanque de alimentación de pellets • Motores con encoder

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY



○ Blanco



● Moka



● Gris


“ Apareciste
en la puerta
vestido de rojo
Decirme que eres
fuego que quema
y revive.

(Giuseppe Ungaretti)

”



Revestimiento de mayólica hecho a mano • Diseño suave • Puerta panorámica • Manija de acero inoxidable



Máx. volumen calentable (m3)*
 Selección de potencia
 Potencia térmica global (kW)
 Potencia térmica nominal (kW)
 Max. potencia al aire (kW)
 Max. potencia al H2O (kW)
 Min. potencia térmica (kW)
 Eficiencia (%) máx.
 Consumo combustible (Kg/h)

455	Capacidad tolva pellet (kg)	42
5	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
17,7	Potencia eléctrica en arranque (W)	300
16	Potencia eléctrica al máximo (W)	145
4	Potencia eléctrica al mínimo (W)	133
12	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
4,5	Diámetro admisión de humo (Ø mm)	48
93	Peso neto / bruto (kg)	180/195
0,9-3,7	Medidas de embalaje (cm)	68x72 h138

TMC 1650 Style Idro



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - brasero autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura establecida (con reinicio automático).



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - control remoto.



Seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía

TMC 1650

Black Idro

Energy Class A+ (A++ <> G)



17,7 kW Potencia térmica global

16,0 kW Potencia térmica nominal

4,0 kW a la habitación

12,0 kW H₂O

**Máximo volumen
calentable 455 m³***

 **Autonomía hasta 42 h**

Dimensiones
L 59,4 x H 115,5 x W 62,6 cm

Eficiencia max 93%

Consumo Kg/h
Min. 0,9 – max. 3,7

Certificación: IMQ

IDR0216A

Pellet 

Agua 

✓ **Sensor de control de combustión**

Sensor electrónico que controla y optimiza en tiempo combustión y el consumo.

✓ **Raspadores mecánicos**

Los raspadores mecánicos activados regularmente ayudan a mantener la eficiencia de la máquina y a reducir el consumo.

✓ **Programación diaria y semanal**

Esta función permite la programación del encendido y apagado para todos los días de la semana.

✓ **Brasero autolimpiante**

Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Gran cenicero interior**

Permite una pila de cenizas más grande y reduce los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Control remoto suministrado**

Puede administrar las funciones de la estufa permaneciendo cómodamente sentado en el sofá.



Brasero de hierro fundido • Gran tanque de alimentación de pellets • Motores con codificador

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY




“ El fuego es
brillante y el
fuego está
limpio. ”

(Ray Bradbury)

● Negro



Diseño innovador • revestimiento de granito • Puerta panorámica •
Mango de acero inoxidable



TMC 1650 Black Idro



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - brasero autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura establecida (con reinicio automático).



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - control remoto.



La seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.



2 años de garantía

TMC 1650

Glass Idro

Energy Class A+ (A++ <> G)



17,7 kW Potencia térmica global

16,0 kW Potencia térmica nominal

4,0 kW a la habitación

12,0 kW H₂O

**Máximo volumen
calentable 455 m³***

> Autonomía hasta 42 h

Dimensiones
L 49,5 x H 116,5 x W 54,4 cm

Eficiencia max 92,5%

Consumo Kg/h
Min. 0,9 – max. 3,7

Certificación: IMQ

IDR0216D

Pellet 

Agua 

✓ **Sensor de control de combustión**
Sensor electrónico que controla y optimiza en tiempo combustión y el consumo.

✓ **Raspadores mecánicos**
Los raspadores mecánicos activados regularmente ayudan a mantener la eficiencia de la máquina y a reducir el consumo.

✓ **Programación diaria y semanal**
Esta función permite la programación del encendido y apagado para todos los días de la semana.

✓ **Brasero autolimpiante**
Un chorro de aire fuerte actúa cíclicamente limpiando el brasero y aumenta los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Gran cenicero interior**
Permite una pila de cenizas más grande y reduce los intervalos entre las limpiezas.

✓ **Control remoto suministrado**
Puede administrar las funciones de la estufa permaneciendo cómodamente sentado en el sofá.



Brasero de hierro fundido • Gran tanque de alimentación de pellets • Motores con codificador

Made in Italy

 **TMC**
PELLET TECHNOLOGY




“ El fuego es brillante y el fuego está limpio. ”

(Ray Bradbury)

● Gris/Negro



Diseño innovador • Puerta frontal de vidrio cerámico • Revestimiento de acero barnizado



Máx. volumen calentable (m3)*	455	Capacidad tolva pellet (kg)	42
Selección de potencia	5	Suministro de energía eléctrica (V/Hz)	230/50
Potencia térmica global (kW)	17,7	Potencia eléctrica en arranque (W)	300
Potencia térmica nominal (kW)	16	Potencia eléctrica al máximo (W)	145
Max. potencia al aire (kW)	4	Potencia eléctrica al mínimo (W)	133
Max. potencia al H2O (kW)	12	Diámetro de la salida de humo (Ø mm)	80
Min. potencia térmica (kW)	4,5	Diámetro admisión de humo (Ø mm)	48
Eficiencia (%) máx.	93	Peso neto / bruto (kg)	.../...
Consumo combustible (Kg/h)	0,9-3,7	Medidas de embalaje (cm)	..x.. h...

TMC 1650 Glass Idro



Ahorro

Excelente relación calidad-precio, buen rendimiento, menor consumo.



Sentido práctico

Alta autonomía gracias al gran tanque de alimentación de pellets - gran cenicero interior - brasero autolimpiante de chorro de aire - apagado automático al alcanzar la temperatura establecida (con reinicio automático).



Versatilidad

Configuración fácil e intuitiva - programación semanal hora por hora - control remoto.



La seguridad

Dispositivo de protección que evita la sobretensión del gran tanque de alimentación de pellets - termostato de seguridad - protección térmica para el sobrecalentamiento del motor - sonda de temperatura de humo - dispositivo anti explosión - certificado por los institutos estándar más importantes.




2 años de garantía

Debido al desarrollo continuo del producto, las características y los detalles técnicos relacionados podrían cambiar sin previo aviso.

La mayólica es un producto hecho a mano y por esta razón podría tener una tonalidad de luz y una variación de dimensión.

Diferentes diseños, pequeños detalles diferentes deben considerarse como peculiaridades y no como defectos de producción.

La presentación de los colores es solo indicativa, las tonalidades podrían cambiar ligeramente, ya que son productos naturales.



TMC S.r.l. ITALIA

Traversa viale del Lavoro, 1 - 37013 Caprino
Veronese (VR) Tel. 045 7242619 - Fax 045 7242611
info@tmcsrl.com - www.tmcsrl.com



INTERDIX, S.L. - TMC S.r.l. ESPAÑA

Polígono Industrial Ciudad del Transporte C/PB,2
50820 San Juan de Mozarrifar – Zaragoza-España
Tel. 034 976 459510 - Fax 034 976 587086
interdix@interdix.es - www.interdix.es